

Risikoanalyse

Stadt Staßfurt

Salzlandkreis

**Verabschiedet durch Beschluss
des Stadtrates vom 15.09.2011**

A. Einheitsgemeindestruktur

1. Allgemeine Informationen

- a) Einwohnerzahl: 29.179 EW
 b) Ortsteile:

ANZAHL DER EINWOHNER IN DEN ORTSTEILEN (STAND: 31.12.2009)		
Ort	Einwohnerzahl	Fläche in km²
Staßfurt Kernstadt	17.071	20,78
OT Löderburg/ Lust/ Athensleben/ Rothenförde/ Neu-Staßfurt	2.868	20,16
OT Neundorf	2.154	14,92
OT Rathmannsdorf	619	6,74
OT Hohenerxleben	873	10,16
OT Brumby	999	15,08
OT Glöthe	690	11,62
OT Üllnitz	262	
OT Förderstedt	1.929	21,16
OT Atzendorf	1.467	21,07
OT Löbnitz	247	4,5
Einwohner gesamt	29.179	146,19

- c) Ansiedlung im Außenbereich: (ausschließlich größere zusammenhängende Gebiete)

- Schacht VI = 1 EW
- Marbeschacht
- Obertageanlage Kavernenspeicher Neu-Staßfurt = 0 EW
- Kalksteintagebau Förderstedt (Betriebsgebäude) = 0 EW
- Kläranlage WAZV Staßfurt = 0 EW
- Butterweckerweg („Schützenhaus“) = 0 EW
- OT Rothenförde = 30 EW
- Eigenheime Weizenberg (Neundorf) = 6 EW
- Gehöft Hübner (Neundorf) = 35 EW
- Gehöft Wehlmann (Neundorf) = 6 EW
- Löderburger See = 0 EW

Fläche, gesamt: 25,45 ha

Fläche, bebaut: ca. 12,00 ha (Gebäude und Nebenanlagen)

hiervon

Wohngebiet: 4,40 ha (Gesamtfläche)

Gewerbegebiet: 21,05 ha (Gesamtfläche)

Industriegebiet: -

- d) Waldgebiet: ca. 490,00 ha (lt. ALK/ALB)

- e) Landwirtschaftliche Fläche: ca. 11.200,00 ha (lt. ALK/ALB)

- f) Wasserfläche: ca. 310,00 ha (lt. ALK/ALB)

2. Verkehrswege:

a) Land- und Kreisstraße:

L 50	Gemarkung Förderstedt	7,2 km
	Gemarkung Atzendorf	5,7 km
L 63	Gemarkung Förderstedt	1,6 km
	Gemarkung Brumby	2,2 km
	Gemarkung Üllnitz	3,4 km
L 70	Gemarkung Atzendorf	2,9 km
L 71	Gemarkung Neu-Staßfurt	4,6 km
	Gemarkung Staßfurt	5,0 km
	Gemarkung Rathmannsdorf	2,1 km
L 72	Gemarkung Förderstedt	3,4 km
	Gemarkung Staßfurt	4,6 km
	Gemarkung Neundorf	3,0 km
L 73	Gemarkung Staßfurt	7,6 km
K 2290	Gemarkung Brumby	2,5 km
K 2293	Gemarkung Üllnitz	0,7 km
	Gemarkung Glöthe	3,5 km
K 1302	Gemarkung Athensleben	3,1 km
	Gemarkung Löderburg-Lust	0,5 km
	Gemarkung Atzendorf	4,4 km
K 1303	Gemarkung Löderburg-Lust	1,3 km
	Gemarkung Löderburg	3,0 km
	Gemarkung Staßfurt	1,9 km
K 1304	Gemarkung Rathmannsdorf	4,6 km
K 1305	Gemarkung Neundorf	2,0 km
K 1309	Gemarkung Löbnitz	3,3 km

b) Bundesstraße: B6N

c) Bundesautobahn (BAB): A14

Gemarkung Löbnitz	0,3 km
Gemarkung Brumby	4,7 km
Gemarkung Glöthe	1,9 km

Die Zuständigkeit im Rahmen der Brandbekämpfung und Hilfeleistung beläuft sich auf 29,2 km.

d) BAB-Anschlussstellen: AS Staßfurt, AS Calbe

Zuständigkeiten von den Auffahrten

Calbe/ Schönebeck	12,3 km
Calbe/Staßfurt	5,2 km
Staßfurt/Calbe	5,2 km
Staßfurt/Ilberstedt	6,5 km

- e) Bahn-Strecke: Magdeburg – Erfurt, 12,5 km
 Staßfurt – Westeregeln, 2,5 km
 Anschlussgleis Sodawerk, 3,2 km
 Anschlussgleis Umspannwerk, 1,1 km
- f) Wasserstraße/ Fluss: Bode 15,3, km]
 Liethe
- g) Flugplatz: keine
- h) Seen und offene Gewässer:

Risikoanalyse - Zusammenstellung Seen

Name	OT	Gemarkung	Flur	Flurstück	Wasserfläche / m ²	Nutzungsart
Gänseteich	Brumby	Brumby	3	111	1.940	
Amsteich	Brumby	Brumby	3	132	3.782	1*
Tils-Schachteich	Brumby				28.035	
davon	Brumby	Brumby	5	142/27	9.621	
davon	Brumby	Brumby	11	98	18.414	
Glöther Park	Üllnitz/Glöthe	Brumby	10	25	49.837	1*, Naherholung/Badesee
Tonlöcher	Üllnitz/Glöthe				25.264	
davon		Förderstedt	1	189/39	1.898	
davon		Glöthe	4	130/0	4.610	
davon		Glöthe	4	340/131	2.390	Privatgewässer
davon		Glöthe	5	45/3	4.748	
davon		Glöthe	5	45/4	7.608	
davon		Glöthe	5	45/5	4.010	
Jägerschacht	Üllnitz				52.095	1*Naherholung/Badesee
davon		Brumby	8	1008	27.072	
davon		Brumby		1029	18.861	
davon		Glöthe	5	1063	6.162	
Ruscheschacht	Glöthe	Glöthe	8	42	41.475	Privatgewässer
Steinbruch	Glöthe	Glöthe	4	78/8	63.963	Restloch Kalksteintagebau
Steinbruch - alt (Liton)	Glöthe	Glöthe	4	10013	11.240	Restloch Kalksteintagebau
Karolinensee	Üllnitz				47.564	
davon		Glöthe	5	675/103	37.380	
davon		Glöthe	5	665/108	7.033	1*, ehem. Kohleschacht
davon		Glöthe	5	666/110	2.119	
davon		Glöthe	5	632/112	1.032	
Albertinensee I	Üllnitz				24.578	öf. Badesee/Schwimmbad
davon		Glöthe	5	1018	21.045	
davon		Glöthe	5	45/1	3.533	
Albertinensee II	Üllnitz				9.025	Privatgewässer
davon		Glöthe	5	55/8	3.290	
davon		Glöthe	5	55/1	3.240	
davon		Glöthe	5	55/3	2.495	
Karlssee	Förderstedt				64.202	Privatgewässer, ehem. Kohleschacht
davon		Förderstedt	1	37/6	34.929	
davon		Förderstedt	1	39/1	1.740	
davon		Förderstedt	1	63/1	130	
davon		Förderstedt	1	301/37	24.463	
davon		Förderstedt	2	25/0	2.940	
Mooschacht	Förderstedt				34.669	
		Förderstedt	3	40198	10.761	
		Förderstedt	3	212/7	5.322	
		Förderstedt	3	211/7	3.289	1*, Privatgewässer, ehem. Kohleschacht
		Förderstedt	3	163/3	4.603	
		Förderstedt	3	164/3	10.694	

Eimecke	Atzendorf	Atzendorf	13	49	1.693	Privatgewässer/Flurgewässer/Biotop lt. § 37
Regenrückhaltebecken	Atzendorf	Atzendorf	12	671	7.820	1*, Biotop lt. § 37
Atzendorfer Steinbruch (Restloch I)	Atzendorf	Atzendorf	15	135	10.175	Restloch Kalksteintagebau
RRB - Am Dornbuschfeld	Löbnitz	Löbnitz	2	8/16	215	künstl. Regenrückhaltebecken
Teich im Park	Löbnitz	Löbnitz	2	524	250	
Lache					6.704	
davon	Hohenerxleben	Hohenerxleben	5	279	2.114	1*, Biotop lt. § 37, verschlammt
davon	Hohenerxleben	Hohenerxleben	5	31	4.590	
Steinbruch Hohenerxleben					9.350	
davon	Hohenerxleben	Hohenerxleben	3	130/1	6.046	Restloch Kalksteintagebau, illegaler Bade- u. Angelsee
davon	Hohenerxleben	Hohenerxleben	3	131/1	3.304	
WIFO-Kiesgrube	Stt-Freidrichshall	Hohenerxleben	2	532	3.471	Restloch Kiesgrube, Biotpp lt. § 37
Schwanenteich	Staßfurt	Staßfurt	8	8/23	9.440	1*, Biotop lt. § 37
Lerchenteich	Rathmannsdorf	Rathmannsdorf	2	75	2.429	Biotop lt. § 37, verlandet
Schloßteich	Rathmannsdorf	Rathmannsdorf	1	409	857	Regenrückhaltebecken
Athenslebener See (Undank)	Löderburg	Löderburg		diverse	165.680	1*, Entstehung 1994
Seemann					87.204	
davon	Löderburg	Löderburg	4	754	58.496	1*, Schilfgürtel Biotop lt. § 37
davon	Löderburg	Löderburg	4	26/2	2.547	
davon	Löderburg	Löderburg	5	2273/0	26.161	
Kippteich	Löderburg	Löderburg	4	754	54.774	
Salzteich/Kreuzteich					123.054	
davon	Löderburg	Löderburg	3	438/19	22.154	
davon	Löderburg	Löderburg	3	438/28	23.820	1*, Tagebaurestloch - Kohle
davon	Löderburg	Löderburg	3	418/0	64.420	
davon	Löderburg	Löderburg	3	diverse	12.660	
Laake	Löderburg	Löderburg	3	diverse	58.050	1*, Tagebaurestloch, Schilfgürtel Biotop lt. § 37
Löderb. See					372.310	
	Löderburg	Löderburg	8	15/42	254.988	1*, Tagebaurestloch, Biotop lt. § 37,
	Löderburg	Hecklingen			117.322	Schilfgürtel + Steilküste betreten verboten
1* = Angelgewässer						
					2.255.199	m²

- i) Sonstige Verkehrsanlagen: keine
(zum Beispiel: Bergbahn, Seilbahn, Straßenbahn, Hafen)

3. Gebäude und Einrichtungen besonderer Art und Nutzung oder Gefährdung:

- a) Gewerbe- und Industriebetriebe
ohne besondere Gefahren: 19 Stück
- b) Gewerbe- und Industriebetrieb mit besonderen Gefahren:
Mineralölvertrieb Lühnemann 700000 l Heizöl, 84t Fette ,
10 Tanklastzüge in Neundorf,
In Staßfurt Achslagerwerk Lackiererei Menschenkonzentration,
Containerdienst Schaaf Lagerung von Müll in Gebäude,
Fa. Bischoff Federschmiede,
Kraftwerk Achenbach,
Sodawerk Staßfurt Chemiebetrieb,
EMDE Industrietechnik Metallgießerei,
EVZA Müllverbrennung,
Siepe GmbH Behälterbau Kunststoffverarbeitung,
Balfour Beatty Rail GmbH,
Techni Sat Elektronikverarbeitung,
OHplus GmbH Glycerinverarbeitung Rügenwalder Spezialitäten Fleischverarbeitung,
Stasskol große Mengen an Wasserstoff
Umspannwerk Staßfurt
In Löderburg Gaskavernenspeicher,
Müllsortieranlage in Neustaßfurt,
Umspannwerk Förderstedt, in Glöhte Betonwerk,
Lithon plus Styropur

Landwirtschaftliche Betriebe mit besonderen Gefahren: Schweinemastanlage 1,8 km 7000 Schweine in Neundorf, Landwirtschaftsbetrieb Bastian Kornsilos ca.1000 t Löderburg, in Rathmannsdorf Landwirtschaftshof Bock 2 km, Hähnchenmastanlage Staßfurter Str. 1,5km, Hähnchenmastanlage Wasserfurth 2,0 km, Landwirt. Betriebe - Gut von Rehden, Am Plan 3, Pferdestallungen mit ca. 20 Turnierpferden und mehreren Kornspeichern - Nebenerwerbsbetrieb- Fritsche, Schulweg Stallungen mit ca. 100 Schafen

- c) Sonderbauten nach der Landesbauordnung,

Übersicht über Brandsicherheitsschauobjekte (Stand Juni 2010)

Bereich Stadtgebiet Staßfurt einschl. aller Ortsteile

1. Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Altenpflegeheim Lebenshilfe		Staßfurt Athenslebener Weg 1
Altenpflegeheim "Dr.-O.-Geiss-Haus"	107 Bewohner	Staßfurt Löderburger Str. 101
Altenpflegeheim "St. Johannes"	70 Bewohner	Staßfurt Luisenplatz 9
Altenpflegeheim Haus f. Demenzkranke	40 Bewohner	Staßfurt Neundorfer Straße
Altenpflegeheim "Am Rathaus"	19 Bewohner	Staßfurt Hohenerxlebener Str. 14
Kind.-u. Jugendheim "Liesbeth - Heymann - Haus"	21 Bewohner	Staßfurt Sülzestr. 1b
Lebenshilfe Wohnstätte „Leopoldshall“	36 Bewohner	Staßfurt Hohenerxlebener Str. 85
Lebenshilfe Außenwohnstätte	7 Bewohner	Staßfurt Kirchstraße 1
Lebenshilfe Intensiv betreutes Wohnen	7 Bewohner	Staßfurt

Lebenshilfe Betreutes Wohnen	6 Bewohner	Neue Straße 11 Staßfurt
Lebenshilfe Pflegeheim Wasserturm	42 Bewohner	Neue Str. 9-10 Staßfurt Athenslebener Weg 1
Lebenshilfe Werkstatt für behinderte Menschen	251 Personen 18 Bewohner	Staßfurt Strandbadstraße 1
Lebenshilfe Tagesstätte für Menschen mit Seelischer und psychisch Behinderung	37 Bewohner	Staßfurt Gartenstraße 3
Lebenshilfe Werkstattladen „Floristik“	12 Beschäft.	Staßfurt Hohenerxlebener Str. 85
Lebenshilfe „Tergarten“	34 Beschäft.	Staßfurt Luisenplatz 11
Behindertenheim "Otto-Lüdecke-Haus"		Staßfurt Schlachthofstraße 11
Betreutes Wohnen Seniorenwohntift "Leopoldshall"	90 Bewohner	Staßfurt Kalkstraße
Betreutes Wohnen Soziokult. Zentrum "Kaiserhof"		Staßfurt Steinstr. 33
Kindertagesstätte "Bergmännchen"	100 Kinder	Staßfurt Schlachthofstr. 1b
Kindertagesstätte "Bummi" (integrative)	184 Kinder	Staßfurt August - Bebel - Str. 23
Kindertagesstätte "Kath. Kinderhaus St. Martin"	105 Kinder	Staßfurt Kalistr. 24
Kindertagesstätte "Kinderland" (integrative)	107 Kinder	Staßfurt Hohenerxlebener Str. 85
Kindertagesstätte "Leopoldshaller Spatzennest"	145 Kinder	Staßfurt Bernburger Str. 29
Kindertagesstätte "Regenbogenland"	47 Kinder	Staßfurt Am Tierpark 3
Kindertagesstätte "Sandmännchen"	134 Kinder	Staßfurt Sülzestr. 1a
Kindertagesstätte "St. Petri und Johannis"	76 Kinder	Staßfurt Sülzestr. 12
Kindertagesstätte "Struwelpeter"	103 Kinder	Staßfurt Berliner Str. 19
Krankenhaus Staßfurt		Staßfurt Bodestraße 5
Service - Center Lebenshilfe		Staßfurt Gartenstr. 4/ 5

2. Beherbergungsobjekte

Hotel "Burgas"	19 Betten	Staßfurt Hohenerxlebener Str. 100
Hotel "Salzlandcenter"	40 Betten	Staßfurt Hecklinger Str. 80

3. Versammlungsobjekte/ Sportstätten

Merkewitzhalle		Staßfurt An der Liethe
Sporthalle Gymnasium "Dr. Frank"		Staßfurt Liebigstr.
Sporthalle im Stadion der Einheit		Staßfurt Hecklinger Straße
Discothek "Mann - O - Mann"		Staßfurt Schlachthofstr. 10
Salzland - Center		Staßfurt Hecklinger Straße 80
Salzlandtheater		Staßfurt Träental 6
Soda - Saal		Staßfurt An der Löderb. Bahn 4 a
Jugend- und Bürgerhaus		Staßfurt Str. der Solidarität 15

4. Unterrichtsobjekte

Berufsbildende Schule		Staßfurt Nordstr. 3
Berufsbildende Schule	250 Schüler	Staßfurt Salzwerkstr. 6
BFW (Berufsförderungswerk) Staßfurt	450 Schüler	Staßfurt Am Schütz 5
FAA Bildungsgesellschaft		Staßfurt Hecklinger Str. 42
MOZ Motivations- und Orientierungszentrum	60 Schüler	Staßfurt An der Löderb. Bahn 4a
Förderschule "Pestalozzi" (LB)	130 Schüler	Staßfurt Str. der Solidarität 43
Grundschule "J.W.v.Goethe"	200 Schüler	Staßfurt Sodastr. 2
Grundschule "L. Uhland"	230 Schüler	Staßfurt Kirchplatz 1
Schulzentrum „Nord“	310 Schüler	Staßfurt Str. der Solidarität 42
Gymnasium "Dr. Frank"	590 Schüler	Staßfurt Stadtbadstr. 2

Sekundarschule "Am Tierpark"	260 Schüler	Staßfurt Am Tierpark 2
5. Verkaufsobjekte		
ALDI - Markt	Staßfurt	An der Salzrinne 2
ALDI - Markt	Staßfurt	Straße der Solidarität 2
Dänisches Bettenlager	Staßfurt	Geleitstraße
EDEKA - Neukauf	Staßfurt	Löderburger Str. 99
Hagebau - Centrum Staßfurt	Staßfurt	An der Liethe 4a
Hellweg - Baumarkt	Staßfurt	Förderstedter Str.
Kaufland Einkaufszentrum	Staßfurt	Hecklinger Str.
LIDL Markt	Staßfurt	Bodestraße
NETTO - Markt	Staßfurt	Neundorfer Str.
NETTO - Markt	Staßfurt	Str. der Elektronik
NETTO - Markt (dänischer)	Staßfurt	Geleitstr. 2
Penny - Markt	Staßfurt	Petrikirchstr.
real,- SB Warenhaus GmbH	Staßfurt	Hohenerxebener Str. 50
REPO (Restpostenmarkt)	Staßfurt	Bernburger Str. 26
TEDI	Staßfurt	Geleitstraße
Thomas Phillips	Staßfurt	Hohenerxebener Str.
Toom - Baumarkt	Staßfurt	Hecklinger Straße
Vögele - Textilmarkt	Staßfurt	An der Salzrinne 2

6. Verwaltungsobjekte

Verwaltungsgebäude Agentur für Arbeit	Staßfurt	Bernburger Str. 13
Verwaltungsgebäude Amtsgericht Staßfurt	Staßfurt	Lehrter Str. 15
Verwaltungsgebäude ARGE - Gebäude	Staßfurt	Bernburger Str. 26
Verwaltungsgebäude Finanzamt Staßfurt	Staßfurt	Atzendorfer Str. 20
Verwaltungsgebäude Katasteramt	Staßfurt	Lehrter Str. 15
Verwaltungsgebäude Polizeirevier Staßfurt	Staßfurt	Salinenstr. 14
Verwaltungsgebäude Rathaus Staßfurt	Staßfurt	Hohenerxebener Str. 12
Verwaltungsgebäude Salzlandsparkasse "Schiff"	Staßfurt	Lehrter Str. 15
Verwaltungsgebäude SLK Haus IV	Staßfurt	Bernburger Straße 13
Verwaltungsgebäude SFT Haus I	Staßfurt	Steinstraße 19
Verwaltungsgebäude SFT Haus II	Staßfurt	Steinstr. 38

7. Ausstellungsobjekte

Stadt- und Bergbaumuseum	Staßfurt	Pestalozzistr. 4
--------------------------	----------	------------------

8. Industrie- und Gewerbeobjekte

Luttmann Bedachungen	Staßfurt	An der Liethe
OH Plus GmbH	Staßfurt	Athenslebener Weg 51b
Sodawerk Staßfurt GmbH	Staßfurt	An der Löderb. Bahn 4 a
Krüger & Gothe GmbH	Staßfurt	Atzendorfer Str. 19
TechniSat Teledigital GmbH	Staßfurt	Nordstr. 4
Bänninger Rohrleitungssysteme GmbH	Staßfurt	Athenslebener Weg

Bänniger Rohrleitungssysteme GmbH	Staßfurt	Straße der Elektronik
Güschu GmbH	Staßfurt	An der Liethe 5
Stasskol GmbH	Staßfurt	Maybachstr.
Rügenwalder Spezialitäten GmbH	Staßfurt	Schlachthofstr. 10
Achslagerwerk Staßfurt GmbH	Staßfurt	An der Liethe 5
Balfour Beatty Rail GmbH	Staßfurt	Maybachstr. 16
Bischoff GmbH	Staßfurt	Calbesche Str. 11a
EMDE GmbH	Staßfurt	Atzendorfer Str. 19
Fractal GmbH	Staßfurt	Löderburger Str. 94
Metallgießerei Staßfurt GmbH	Staßfurt	Löbnitzer Weg 1
Siepe Blechpackungswerke GmbH	Staßfurt	Industriestr. 25
Salzland Druck GmbH & Co.KG	Staßfurt	Löbnitzer Weg 10
Fenster- und Türenwerk	Neustaßfurt/Löderburg	
BRS Bauschuttrecycling	Neustaßfurt/Löderburg	
Dachbau GmbH	Neustaßfurt/Löderburg	

9. Sonderobjekte

Drogeriemarkt Rossmann	Staßfurt	Steinstr. 21
Kraftwerk Staßfurt	Staßfurt	Athenslebener Weg 56
Stadtwerke Staßfurt	Staßfurt	Athenslebener Weg 15
Kavernenspeicher Neustaßfurt	Neustaßfurt	
	/Löderburg	L 71
Getreidelager Staßfurt	Staßfurt	Förderstedter Str. 6a
EVZA Staßfurt	Staßfurt	Butterwecker Weg 6
Containerdienst Schaaß	Staßfurt	Berlepschstr. 10
Lammek Autoverwertung	Staßfurt	Güstener Str. 31
STS Spedition GmbH	Staßfurt	Berlepschstr. 15
Tankstelle ARAL	Staßfurt	Löderburger Straße
Tankstelle Deppe	Staßfurt	Geleitstraße
Tankstelle Kaufland	Staßfurt	Hecklinger Straße
Tankstelle Bft	Staßfurt	Förderstedter Straße

10. Tiefgaragen

Wohnungsbauobjekt „Blumenhof“	12 Plätze	Staßfurt Hecklinger Straße
Sparkassenverwaltung „Schiff“	37 Plätze	Staßfurt Lehrter Straße
Wohnungsbauobjekt	13 Plätze	Staßfurt Schäfereiberg 1

Stadt Staßfurt (nur nachrichtlich)

Zu 2.		
Aldo Manzoni	13 Betten	Staßfurt Schulstr. 14

OT Atzendorf (nur nachrichtlich)

Zu 1.		
Kindertagesstätte	87 Kinder	Atzendorf Unseburger Weg 32
Zu 4.		
Sporthalle		Atzendorf Unseburger Weg 32
Zu 3.		
Evangelische Kirche		Atzendorf Kirchstraße
Katholische Kirche		Atzendorf Bornscher Weg
Zu 8.		
Seile-Beschichtungen		Atzendorf An den Pappeln 4
Landesstraßenmeisterei		Atzendorf Mgd.-Lpz. Ch.
Tankstelle ARAL		Atzendorf Mgd.-Lpz. Ch. 2

OT Brumby (nur nachrichtlich)

Zu 1.		
Kindertagesstätte	48 Kinder	Brumby E.-Thälmann-Str. 6
Zu 4.		
Mehrzweckhalle		Brumby E.-Thälmann-Str. 6
Zu 8.		
Salzgitter Hydroforming		Brumby GG West 7

OT Förderstedt (nur nachrichtlich)

Zu 1.		
Kindertagesstätte	65 Kinder	Förderstedt Hinter der Achte 12
Zu 3.		
Gaststätte „Zur Eisenbahn“		Förderstedt Am Bahnhof
Sporthalle		Förderstedt Üllnitzer Str. 9
Zu 4.		
Grundschule	160 Schüler	Förderstedt Üllnitzer Str. 9
Sekundarschule	320 Schüler	Förderstedt

		Schulstr. 6
Zu 5.		
NP-Markt		Förderstedt
		Mgd.-Lpz. Str. 102
Penny-Markt		Förderstedt
		GG Süd
Zu 8.		
Landwirtschaftsbetrieb Kunze		Förderstedt
		Mgd.-Lpz. Str. 14
Metec-Metallwarentechnik		Förderstedt
		GG Süd
KTF-Kunststofftechnik		Förderstedt
		GG Süd
OT Glöthe (nur nachrichtlich)		
Zu 1.		
Kindertagesstätte	40 Kinder	Glöthe
		Thälmannstr. 28
Zu 4.		
Sporthalle		Glöthe
		Ernst-Thälmann-Str.
Zu 7.		
Fahrzeugmuseum		Glöthe
		Friedensstraße 4
Zu 8.		
Lithonplus Glöthe		Glöthe
		E.-Thälmann-Str. 9
BASF Polymer GmbH		Glöthe
		E.-Thälmann-Str. 9
OT Hohenerxleben		
Zu 1.		
Kindertagesstätte "Regenbogen"	47 Kinder	Hohenerxleben
		Friedensallee 22
Zu 2.		
Hotel "Schloss Theatrum Herberge"	20 Betten	Hohenerxleben
		Friedensallee 27
Zu 3.		
Dorfgemeinschaftshaus		Hohenerxleben
		Kastanienallee 3
OT Löbnitz (nur nachrichtlich)		
Zu 1.		
Seniorenzentrum „Bodeblick“	101 EW	Löbnitz

Hausgemeinschaft „Apostelhof“	12 EW	Lindenstr. 13 Löbnitz Lindenstraße 2
OT Löderburg		
Zu 1. Kindertagesstätte "Zwergenland"	212 Kinder	Löderburg Str. der Einheit 1 a
Zu 4. Grundschule	90 Kinder	Löderburg Breite Str. 22 a
Mehrzweckhalle		Löderburg Breite Str. 22 a
Zu 9. NP Kaufhalle		Löderburg Neue Str. 1
Drogeriemarkt		Löderburg Staßfurter Str. 12
OT Neundorf		
Zu 1. Hort "Pusteblyume"	55 Kinder	Neundorf Hecklinger Str. 6
Kindertagesstätte "Pusteblyume"	78 Kinder	Neundorf Feldstr. 2
Zu 2. Hotel „Neundorfer Hof“	10 Betten	Neundorf Güstener Str. 5
Zu 3. Saal „Neundorfer Hof“		Neundorf Güstener Str.5
Sporthalle		Neundorf Clara- Zetkin- Platz
Zu 4. Grundschule	60 Schüler	Neundorf Hecklinger Str. 6
Zu 8. Schweinemastanlage Heukamp		Neundorf Ascherslebener Straße
Mineralölvertrieb Lühmann GmbH		Neundorf Weizenberg 20
Landwirtschaftsbetriebe: Gut von Rehden		Neundorf Plan 3

Nebenerwerbsbetrieb – Fritsche,		Neundorf Schulweg
Zu 9.		
Tankstelle HS (HEM)		Neundorf Neundorfer Straße

OT Rathmannsdorf

Zu 1.		
Kindertagesstätte "Rappelkiste"	34 Kinder	Rathmannsdorf Buschgasse 3
Zu 2.		
Internat BBRZ	160 Plätze	Rathmannsdorf Friedensplatz 5
Zu 3.		
Saal BBRZ		Rathmannsdorf Friedensplatz 5
Dorfgemeinschaftshaus mit Jugendclub		
Zu 4.		
BBRZ Rathmannsdorf		Rathmannsdorf Friedensplatz 5

OT Üllnitz (nur nachrichtlich)

Zu 8.		
Majoranhalle		Üllnitz Straße d. Einheit 24

Historische Gebäude und Kulturstätten:

Kirchen Staßfurt 3,
 Kirche Löderburg 2,
 Kirche Glöthe,
 Kirche Üllnitz,
 Kirche Atzendorf 2,
 Kirche Brumby
 Kirche Förderstedt 2,
 Kirche Neundorf,
 Kirche Rathmannsdorf,
 Schloss Rathmannsdorf
 Schloss Hohenerxleben,
 Stadt- und Bergbaumuseum, Staßfurt
 Schloß Athensleben,
 Löderburg Heimatstube,
 Historische Wassertürme Löderb. u. Athensl.,
 Rundfunk- und Fernsehmuseum SFT,
 Fahrzeugmuseum Glöthe,
 Bodewehr, Rothenförde

Abgelegene Gebäude und Höfe:

Bauerngehöft Hübner, Neundorf 2,4 km 4 EW
 Siedlung Rothenförde, 30 EW
 Gehöft Wehlmann, Neundorf 2,3 km 6 EW
 Eigenheime Weizenberg, Neundorf 2,0 km
 35 EW,
 Gehöft Kalkofen 1,2 km Atzendorf, 5 EW
 Landwirtschaftsbetrieb Zimmer 0,7km Atzen-
 dorf, 3 EW

Landwirtschaftsbetrieb Jungbluth 1,3km At-
 zendorf ,
 Förderstedt Am Anger,
 Kantine Förderstedt Marbe,
 Sportplatz Rathmannsdorf 1km,
 Sportplatz Hohenerleben 1,5km,
 Üllnitz Halbinsel 5 Häuser 1km

Hochhäuser:

Entsprechend § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bauordnung des Landes Sachsen Anhalt sind im Gebiet der Stadt Staßfurt keine Gebäude mit eine Höhe von mehr als 22 m vorhanden. In der Feuerwehr Stadt Staßfurt wird zur Menschenrettung und Löscharbeit eine Drehleiter (23/12) vorgehalten.

Standort der EEG-Anlagen im Netzgebiet der Stadtwerke Staßfurt GmbH Stand:18. Oktober 2010

Ort	Straße	Installierte Leistung [kW]	Bezeichnung der Erzeugungsanlage	Standort der Anlage
39418 Staßfurt	Rathmannsdorfer Chaussee	600	Windpark	Trafostation
39418 Staßfurt	Rathmannsdorfer Chaussee	600	Windpark	Trafostation
39418 Staßfurt	Straße der Electronic 4	400	Biomasse (Palmöl)	Container
39418 Staßfurt	Straße der Electronic 4	400	Biomasse (Palmöl)	Container
39418 Staßfurt	Straße der Electronic 9	400	Biomasse (Palmöl)	im Produktionsgebäude
39418 Staßfurt	Straße der Electronic 9	400	Biomasse (Palmöl)	im Produktionsgebäude
39418 Staßfurt	Athenslebener Weg 15	0,644	Photovoltaikanlage	Dach / Vorführraum EEG-Anlagen
39418 Staßfurt	Athenslebener Weg 15	6,63	Photovoltaikanlage	Dach / KFZ - Halle Stadtpflegebetrieb
39418 Staßfurt	Schlachthofstraße 10	56	Photovoltaikanlage	Dach / Produktionsgebäude, Bürotrakt
39418 Staßfurt	Schlachthofstraße 10	16,8	Photovoltaikanlage	Dach / Carport
39418 Staßfurt	Freiheitsstraße 5	2,4	Photovoltaikanlage	Dach / Garage
39418 Staßfurt	Hohenerlebener Straße 82	4,6	Photovoltaikanlage	Dach / Nebengebäude
39418 Staßfurt	An der Lietehe 4b	85	Photovoltaikanlage	Dach / Produktionsgebäude
39418 Staßfurt	Am Silberfeld 2	65	Photovoltaikanlage	Dach / Produktionsgebäude
39418 Staßfurt	Hamsterstraße 16	7,2	Photovoltaikanlage	Dach / Haus
39418 Staßfurt	Salinenstraße 5	5,88	Photovoltaikanlage	Dach / Haus
39418 Staßfurt	Lindigstraße 41	5,98	Photovoltaikanlage	Dach / Haus, Garage
39418 Staßfurt	von der Heydt Straße 3	7,7	Photovoltaikanlage	Dach / Haus
39418 Staßfurt	Maybachstraße 14	11,04	Photovoltaikanlage	Dach / neue Werkstatt
39418 Staßfurt	Nordstraße 5	93,6	Photovoltaikanlage	Dach / Werkhalle
39418 Staßfurt	Geleitstraße 1-2	99,225	Photovoltaikanlage	Dach / Gebäude
39418 Staßfurt	Kottenstraße 5-6	28,35	Photovoltaikanlage	Dach / Gebäude
39418 Staßfurt	Athenslebener Weg 33	578,952	Photovoltaikanlage	Dächer / Garagenanlage
39418 Staßfurt	Straße der Elektronik 9	179,35	Photovoltaikanlage	Dach / Produktionsgebäude
39418 Staßfurt	Wasserkunststraße 10	37,54	Photovoltaikanlage	Dach / Produktionsgebäude

39418 Staßfurt	An der Lietehe 4b	29,48	Photovoltaikanlage	Dach / Produktionsgebäude
39418 Staßfurt	Bernburger Straße 10 d	22,68	Photovoltaikanlage	Dach / Gebäude
39418 Staßfurt	Ritterflur 26	7,215	Photovoltaikanlage	Dach / Haus
39418 Staßfurt	Schmiedestraße 4	5,04	Photovoltaikanlage	Dach / Haus
39418 Staßfurt	Heimstraße 45	10,35	Photovoltaikanlage	Dach / Haus, Carport

Nach Mitteilung der Stadtwerke Staßfurt sind auf Grund der unterschiedlichen Netzbetreiber noch nicht alle Objekte in der Übersicht enthalten. Nach Netzübergang an die Stadtwerke Staßfurt erfolgt eine Ergänzung für den Versorgungsbereich der jetzigen E-on Avacon.

4. Besondere Gefährdungen

- | | |
|--|--|
| a) Überschwemmungsgebiete: | Bode
(siehe Lageplan - es liegen keine Flächenangaben vor) |
| davon bebaut: | km ² (hier liegen der Verwaltung <u>keine</u> Flächenangaben vor) |
| b) Überschwemmungsgefährdete Gebiete: | Staßfurt
Löderburg
Athensleben
Liethe/Rathmannsdorf |
| davon bebaut: | km ² (hier liegen der Verwaltung <u>keine</u> Flächenangaben vor) |
| c) Einflugbereich von Flughäfenplätzen: | Airport „Magdeburg/ Cochstedt mit Leitstrahlstandort Löderburg Sportplatz |
| d) Ölfernleitungen und Gasfernleitungen: | Ölfernleitung DOW, ca. 30 km
Gasfernleitung MITGAS GmbH, ca. 13 km
Gasfernleitung VNG-Verbundnetz, ca. 46 km
Zuleitung Gaskavernenspeicher
Pipeline Stade – Teutschenthal
Pipeline Rostock - Böhlen |

5.1 Löschwasserversorgung durch

- | | |
|---|--------------|
| a) Trinkwasserversorgung nach dem Arbeitsblatt W 405, herausgegeben durch den Verein „Deutsche Vereinigung des Gas und Wasserfaches e. V.“
oder ähnliches: | ca. rd. 70% |
| b) Brunnen: | ca. rd. 5% |
| c) Zisternen oder Löschteiche: | ca. rd. 5% |
| d) Entnahmestellen offenes Gewässer: | ca. rd. 10 % |

5.2 Nicht abgedeckte bebaute Fläche

- | | |
|---------------------|----------|
| a) Wohngebiet: | ca. 10 % |
| b) Gewerbegebiet: | 0% |
| c) Industriegebiet: | 0% |

B. Feuerwehrstruktur

1. Feuerwehr der Stadt Staßfurt (Summe aller Ortsfeuerwehren)

1.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	487
davon in	
a) Einsatzabteilung:	284
b) Jugendfeuerwehr:	92
c) Kinderfeuerwehr:	39
d) Alters- und Ehrenabteilung:	56
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

1.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	284
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	97
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	12 / 19 / 30
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	4 / 5 / 14
c) Maschinisten:	96
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	34
d) Atemschutzgeräteträger:	137
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	50

1.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	81
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	128

1.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Stadt Staßfurt


a) Löschfahrzeuge:	TSF-W, 4 LF 8/6, 4 LF 16-TS, 1 LF 16/12, 1 TLF 16 (W50), 3 TLF 16/25, 2
b) Hubrettungsfahrzeuge	DLK 23/12, 1
c) Rüst- und Gerätewagen:	VRW, 1 RW 2, 1
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	MTF, 5 ELW 1, 1 MZF, 1 SW 2000, 1 MZB, 1 PG, 1

CO 2 -4Flaschenanhänger
Monitoranhänger, 2
STA , 5
Bootsanhänger , 1
Transportanhänger, 4
GW- Zelt
B-Haspel
TSA, 5
Schaumanhänger, 2


1.4 Ausrückbereich

- | | |
|---|------------------------|
| a) Fläche des Ausrückbereiches: | 146,55 km ² |
| b) Feuerwehrhäuser: | 10 Gerätehäuser |
| c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Gruppe): | 4-5 Min. |
| d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe): | 10 Min. |
| e) Fläche des Stadtgebietes,
die nicht innerhalb einer Eintreffzeit von zwölf Minuten
durch die eigene Feuerwehr erreicht wird: | 0 km ² |


1.5 Einheitsgemeindekarte mit Feuerwehrlhäusern und Ausrückebereichen der Ortsfeuerwehren




Ausrückebereichsgrenzen der FF Stadt Staßfurt




12 Minuten Hilfsfrist-Isochrone (7 Minuten Fahrzeit)




7-Minuten-Fahrzeit Isochrone Atzendorf und Förderstedt




7-Minuten-Fahrzeit Isochrone Staßfurt, Löderburg und Neundorf



7-Minuten-Fahrzeit Isochrone Hohenerxleben und Rathmannsdorf



7-Minuten-Fahrzeit Isochrone Glöthe und Üllnitz



2. Ortsfeuerwehren

2.1 Ortsfeuerwehr Staßfurt

Zuständig für das Stadtgebiet oder die Ortsteile: Löderburg/Lust/Athensleben/Neu Staßfurt, Förderstedt/Löbnitz, Hohenerxleben, Neundorf,

2.1.1 Feuerwehrangehörige insgesamt: 89

davon in

a) Einsatzabteilung:	46
b) Jugendfeuerwehr:	14
c) Kinderfeuerwehr:	15
d) Alters- und Ehrenabteilung:	14
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.1.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	46
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	14
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	4 / 3 / 6
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	2 / 2 / 2
c) Maschinisten:	14
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	5
d) Atemschutzgeräteträger:	30
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	13

2.1.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	14
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	14

2.1.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr

a) Löschfahrzeuge:	TLF 16/25, Anzahl 1
	LF 16/12, Anzahl 1
	LF 16TS, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	DLK 23/12, Anzahl 1
c) Rüst- und Gerätewagen:	RW2, Anzahl 1
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	ELW 1, Anzahl 1
	MTF, Anzahl 1
	ABC-Erkundungsfahrzeug
	SW 2000, Anzahl 1
	Bootsanhänger, Anzahl 1
	PG200 HA, Anzahl 1
	CO2-4, Anzahl 1
	Schaum-Wasserwerfer, Anzahl 1

2.1.4 Ausrückbereich

a) Fläche des Ausrückbereiches:	20,78 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	3-4 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	5-10 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Staßfurt

2.1.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit konnte auf Grund der vorhandenen Rufschleifen für Brand- und Hilfeleistungseinsätze keine getrennte Ermittlung erfolgen.

2.1.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von [74] Einsätzen im Jahr [2008] wurde bei [66] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von [74] Einsätzen im Jahr [2008] wurde bei [52] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.1.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Es konnten keine Angaben gemacht werden.

2.1.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von [54] Einsätzen im Jahr [2008] wurde bei [52] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von [54] Einsätzen im Jahr [2008] wurde bei [30] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.1.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 128 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 21 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Ortsfeuerwehr Atzendorf

2.2 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Atzendorf, Förderstedt

2.2.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	44
davon in	
a) Einsatzabteilung:	19
b) Jugendfeuerwehr:	6
c) Kinderfeuerwehr:	8
d) Alters- und Ehrenabteilung:	0
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.2.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung	
a) Einsatzkräfte:	19
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	7
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	1 / 2 / 1
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 1 / 1
c) Maschinisten:	7
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	3
d) Atemschutzgeräteträger:	12
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	6
2.2.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung	
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	7
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	14

2.2.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr	
a) Löschfahrzeuge:	TSF-W, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	VRW, Anzahl 1
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	STA, Anzahl 1 TSA, Anzahl 1 Schaum, Anzahl 1

2.2.4 Ausrückbereich	
a) Fläche des Ausrückbereiches:	21,07 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	3-4 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	5-10 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Atzendorf

2.2.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.2.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 2 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 2 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 2 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1x1/8/9 , 1x 1/9/10 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht

2.2.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

2.2.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 6 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 6 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 6 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 6 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 6 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 5 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 2 x 1/13/14, 3 x 1/11/12 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.2.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Ortsfeuerwehr Neundorf

2.3 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Neundorf, Staßfurt, Löderburg

2.3.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	45
davon in	
a) Einsatzabteilung:	23
b) Jugendfeuerwehr:	15
c) Kinderfeuerwehr:	0
d) Alters- und Ehrenabteilung:	5
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.3.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung	
a) Einsatzkräfte:	23
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	7
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	0 / 0 / 7
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 0 / 3
c) Maschinisten:	10
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	4
d) Atemschutzgeräteträger:	19
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	4
2.3.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung	
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	9
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	9

2.3.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr	
a) Löschfahrzeuge:	LF 8/6, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	0
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	MTF, Anzahl 1 Lastenanhänger, Anzahl 1 STA, Anzahl 1

2.3.4 Ausrückbereich	
a) Fläche des Ausrückbereiches:	14,92 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	3,92 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	6,85 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Neundorf

2.3.5. Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.3.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 7 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 7 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.3.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/6/7 erreicht.

2.3.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 6 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 6 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 5 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.3.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Ortsfeuerwehr Brumby

2.4 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Brumby

2.4.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	64
davon in	
a) Einsatzabteilung:	32
b) Jugendfeuerwehr:	16
c) Kinderfeuerwehr:	9
d) Alters- und Ehrenabteilung:	7
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.4.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	32
davon tagsüber ,in der Regel' verfügbar:	1-5
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	0 / 0 / 2
davon tagsüber ,in der Regel' verfügbar:	0 / 0 / 1
c) Maschinisten:	11
davon tagsüber ,in der Regel' verfügbar:	4
d) Atemschutzgeräteträger:	11
davon tagsüber ,in der Regel' verfügbar:	2

2.4.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	1-5
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	1-8

2.4.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr

a) Löschfahrzeuge:	LF 8/6, Anzahl 1 TLF 16 (W50), Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	0
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	TSA, Anzahl 1 STA, Anzahl 1

2.4.4 Ausrückbereich

a) Fläche des Ausrückbereiches:	15,08 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	5 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	9 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Brumby

2.4.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.4.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 11 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 11 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 11 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 11 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen die Mannschaftsstärke: [Anzahl]/[Anzahl]/[Anzahl] innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.4.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

2.4.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.4.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 3 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Ortsfeuerwehr Glöthe

2.5 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Glöthe, Üllnitz

2.5.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	15
davon in	
a) Einsatzabteilung:	14
b) Jugendfeuerwehr:	0
c) Kinderfeuerwehr:	0
d) Alters- und Ehrenabteilung:	1
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.5.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	14
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	6
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	0 / 0 / 1
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 0 / 1
c) Maschinisten:	4
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	2
d) Atemschutzgeräteträger:	4
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	2

2.5.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	6
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	10

2.5.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr

a) Löschfahrzeuge:	TSF-W, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	0
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	MTF (Barkas)

2.5.4 Ausrückbereich

a) Fläche des Ausrückbereiches:	11,62 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	10 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	12 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Glöthe

2.5.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.5.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 10 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht

2.5.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

alternativ oder und

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/9/10 erreicht.

2.5.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 10 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 6 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.5.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Ortsfeuerwehr Förderstedt

2.6 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Förderstedt, Löbnitz, Üllnitz, Glöhte, Atzendorf

2.6.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	41
davon in	
a) Einsatzabteilung:	37
b) Jugendfeuerwehr:	3
c) Kinderfeuerwehr:	0
d) Alters- und Ehrenabteilung:	1
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.6.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	37
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	15
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	3 / 4 / 4
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 0 / 1
c) Maschinisten:	10
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	5
d) Atemschutzgeräteträger:	8
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	4

2.6.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	10
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	15

2.6.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr

a) Löschfahrzeuge:	LF 8/6, Anzahl 1 TLF 16 (W50), Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	0
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	MTF 1, STA 1, TSA 1, B- Haspel,1 Monitoranhänger

2.6.4 Ausrückbereich

a) Fläche des Ausrückbereiches:	21,16km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	4 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	10 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Förderstedt

2.6.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.6.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2009 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Alternativ oder und

Von 4 Einsätzen im Jahr 2009 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.6.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Alternativ oder und

Von 3 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 3 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

2.6.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2009 wurde bei 2 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Alternativ oder und

Von 5 Einsätzen im Jahr 2009 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.6.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2009 wurde bei 3 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Ortsfeuerwehr Hohenerleben

2.7 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Hohenerleben, Rathmannsdorf

2.7.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	24
davon in	
a) Einsatzabteilung:	10
b) Jugendfeuerwehr:	4
c) Kinderfeuerwehr:	0
d) Alters- und Ehrenabteilung:	10
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.7.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung	
a) Einsatzkräfte:	10
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	4-6
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	0 / 0 / 2
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 0 / 1
c) Maschinisten:	4
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	2
d) Atemschutzgeräteträger:	5
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	3-4
2.7.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung	
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	4
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	6

2.7.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr	
a) Löschfahrzeuge:	TSF-W, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	0
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	STA, Anzahl 1, TH, Anzahl 1

It gemeint

2.7.4 Ausrückbereich	
a) Fläche des Ausrückbereiches:	10,16 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	5 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	10 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Hohenerxleben

2.7.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.7.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.7.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

2.7.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 2 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.7.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 8 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 8 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 2 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf

2.8 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Rathmannsdorf, Hohenerxleben

2.8.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	32
davon in	
a) Einsatzabteilung:	18
b) Jugendfeuerwehr:	6
c) Kinderfeuerwehr:	2
d) Alters- und Ehrenabteilung:	6
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.8.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung	
a) Einsatzkräfte:	18
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	6
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	0 / 0 / 2
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 0 / 1
c) Maschinisten:	6
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	1
d) Atemschutzgeräteträger:	6
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	1
2.8.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung	
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	6
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	12

2.8.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr	
a) Löschfahrzeuge:	TSF-W, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	0
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	TSA, Anzahl 1 PKW Anhänger, Anzahl 1

2.8.4 Ausrückbereich	
a) Fläche des Ausrückbereiches:	6,74 km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	7 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	10 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf

2.8.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.8.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 8 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

]/[Anzahl]/[Anzahl] innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.8.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von [0] Einsätzen im Jahr [2008] wurde bei [0] Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

2.8.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 9 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 9 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.8.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 2 Einsätzen im Jahr 2007/2008 wurde bei 2 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Ortsfeuerwehr Löderburg

2.9 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Lödeburg/Lust /Athensleben/Neu-Staßfurt, Staßfurt, Atzendorf, Neundorf

2.9.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	68
davon in	
a) Einsatzabteilung:	54
b) Jugendfeuerwehr:	12
c) Kinderfeuerwehr:	0
d) Alters- und Ehrenabteilung:	2
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.9.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung	
a) Einsatzkräfte:	54
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	23
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	3 / 2 / 3
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	2 / 2 / 2
c) Maschinisten:	19
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	6
d) Atemschutzgeräteträger:	31
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	10
2.9.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung	
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	15
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	25

2.9.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr	
a) Löschfahrzeuge:	TLF-16/25, Anzahl 1 LF 8/6, Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	GW-Zelt 1
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	MZF, Anzahl 1,

2.9.4 Ausrückbereich	
a) Fläche des Ausrückbereiches:	20,52km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	4 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	8 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Löderburg

2.9.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.9.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 29 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 29 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 18 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 29 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 10 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 3/24/27 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.9.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 7 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 13 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 6 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 2/16/18 erreicht.

2.9.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 20 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 20 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 17 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 3/24/27 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.9.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 3 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 4 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 2/16/18 erreicht.

Ortsfeuerwehr Üllnitz

2.10 Zuständig für den Ortsteil oder die Ortsteile: Üllnitz, Glöthe

2.10.1 Feuerwehrangehörige insgesamt:	59
davon in	
a) Einsatzabteilung:	31
b) Jugendfeuerwehr:	9
c) Kinderfeuerwehr:	9
d) Alters- und Ehrenabteilung:	12
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung:	0

2.10.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung	
a) Einsatzkräfte:	31
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	8
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer:	0 / 0 / 3
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	0 / 0 / 1
c) Maschinisten:	8
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	2
d) Atemschutzgeräteträger:	15
davon tagsüber ‚in der Regel‘ verfügbar:	4
2.10.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung	
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr:	5
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	15

2.10.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr	
a) Löschfahrzeuge:	TLF-16 (W50) Anzahl 1
b) Hubrettungsfahrzeuge:	0
c) Rüst- und Gerätewagen:	
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger:	MTF, Anzahl 1

2.10.4	Ausrückbereich
a) Fläche des Ausrückbereiches:	11,62km ²
b) Feuerwehrhäuser:	1
c) Durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel):	5 Min.
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel):	10 Min

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Üllnitz

2.10.5 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

2.10.5.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 10 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 10 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 10 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 7 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von [Anzahl] Einsätzen im Jahr [Vorjahr] wurde bei [Anzahl] Einsätzen die Mannschaftsstärke: [Anzahl]/[Anzahl]/[Anzahl] innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Es stehen keine Angaben aus dem Vorjahr zur Verfügung, sind die erreichten Mannschaftsstärken aus den letzten zwei bis fünf Jahren einschließlich der bei Einsatzüberprüfungen und nicht angekündigten Übungen erreichten Mannschaftsstärken anzugeben.

2.10.5.2 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 10 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 6 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

alternativ oder und

Von 10 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 10 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

2.10.5.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 4 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

alternativ oder und

Von 4 im Jahr 2008 wurde bei 2 Einsätzen
die Mannschaftsstärke: 2/13/15 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

2.10.5.4 Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Stadtfeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 4 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die
Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

3. Sonstige Angaben zur Einheitsgemeinde

3.1 Einsatzstatistik der Stadtfeuerwehr:

	der letzten fünf Jahre	Durchschnitt pro Jahr
Gesamtanzahl Einsätze:	1133	Ø 226,6 pro Jahr
davon:		
a) Brandeinsätze:	450	Ø 90,0 pro Jahr
b) Technische Hilfeleistungen:	351	Ø 70,2 pro Jahr
c) Tiere und Insekten:	20	Ø 4,0 pro Jahr
d) Notfalleinsätze:	79	Ø 15,8 pro Jahr
e) Fehllarme:	188	Ø 37,8 pro Jahr
f) Sonstige Einsätze:	75	Ø 15,0 pro Jahr
davon:		
aa) im Einheitsgemeindegebiet:	1133	98,4 %
bb) außerhalb des Einheitsgemeindeg- gebietes im Rahmen der Nachbar- schaftshilfe:	8	1,6 %

3.2 Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe durch Feuerwehren anderer Städte und Gemeinden:

a) Hubrettungsfahrzeug:

Egeln	DL 23/12	24 Minuten
Aschersleben	DL 23/12	23 Minuten
Güsten	DL 18/12	12 Minuten
Calbe	DL 23/12	12 Minuten

b) Gefahrstoff:

Bernburg	GWG	23 Minuten
Bernburg	ABC-ErkKW	23 Minuten
Schönebeck	ABC-ErkKW	22 Minuten
Güsten	Dekon-P	12 Minuten

c) Strahlenschutz:

Güsten	Dekon-P	12 Minuten
Magdeburg	GW-AS	40 Minuten

d) Technische Hilfeleistung:

Egeln	RW 1	24 Minuten
Aschersleben	RW 2	23 Minuten
Güsten	HLF	12 Minuten
Calbe	RW 2	12 Minuten

e) Löschwasserförderung:

Aschersleben	SW 2000	23 Minuten
Hecklingen	TLF 16/25	10 Minuten
Unseburg	TLF 16/25	14 Minuten

Güsten	TLF 16/25	12 Minuten
Calbe	TLF 16/25	12 Minuten
f) Atemschutz:		
Staßfurt FTZ	Flaschen+ Geräte auf GW Logistik	
Magdeburg	GW-AS	40 Minuten
g) Führung:	keine	

C. Bewertung der Leistungsfähigkeit

1. Einheits-Stadtfeuerwehr Staßfurt

1.1 Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

1.1.1 Ist die Stadtfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle?

- a) Von 162 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 101 Einsätze die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Nicht erreicht wurde die Mannschaftsstärke 1/8/9 im Ausrückbereich der Ortsfeuerwehr(en): Ortswehr Staßfurt, Ortswehr Neundorf, Ortswehr Glöthe, Ortswehr Rathmannsdorf, Ortswehr Hohenerxleben, Ortswehr Üllnitz

- b) Bei Einsätzen war die Alarmierung von Kräften über die Mannschaftsstärke 1/8/9 hinaus notwendig. Schwerpunkte bildeten die Ausrückbereiche der Ortsfeuerwehr(en):

Konnte anhand der Datengrundlage nicht ermittelt werden.

1.1.2 Ist die Stadtfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle?

- a) Von 119 Einsätzen im Jahr 2008 wurde bei 57 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Nicht erreicht wurde die Mannschaftsstärke 1/8/9 im Ausrückbereich der Ortsfeuerwehr(en): Ortwehr Staßfurt, Ortswehr Neundorf, Ortswehr Brumby, Ortswehr Glöthe, Ortswehr Förderstedt, Ortswehr Rathmannsdorf, Ortswehr Hohenerxleben,

- b) Bei 2 Einsätzen war die Alarmierung von Kräften über die Mannschaftsstärke 1/8/9 hinaus notwendig. Schwerpunkte bildeten die Ausrückbereiche der Ortsfeuerwehr(en):

Konnte anhand der Datengrundlage nicht ermittelt werden.

1.2 Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

In der Kernstadt Staßfurt gibt es **ca. 144** Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Von diesen Gebäuden kann bei **ca. 144** Gebäuden mit einer Rettungshöhen über 12,20 m (dreiteilige Schiebleiter) der zweite Rettungsweg nur über das vorhandene Hubrettungsfahrzeuge der Ortsfeuerwehr Staßfurt sichergestellt werden.

Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs DL 23/12 ist notwendig, weil Nachbarschaftliche und Überörtliche Hilfe über die Drehleitern der benachbarten Gemeinden/Städten

Egeln	DL 23/12	24 Minuten
Aschersleben	DL 23/12	23 Minuten
Güsten	DL 18/12	12 Minuten
Calbe	DL 23/12	12 Minuten

Aufgrund der Anzahl der Gebäude deren zweiter Rettungsweg nur über das Rettungsgerät der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sowie die langen Anfahrzeiten der Wehren Egeln und Aschersleben ist die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs (Drehleiter) unabdingbar.

**D. Individuelle Bewertung des Risikos
- Ermittlung des Brandschutzbedarfs -**

1. Brandeinsätze - einschließlich Löschwasserversorgung

Die Ausstattung der Feuerwehr der Einheitsgemeinde besteht aus folgenden Fahrzeugen:

Löschfahrzeuge Stadt Staßfurt	
Ortswehr Staßfurt	Besatzung
TLF 16/25	1/5 Staffel
LF 16/12	1/8 Gruppe
LF 16 TS	1/8 Gruppe
SW 2000	1/2 Trupp
Ortswehr Atzendorf	Besatzung
TSF-W	1/5 Staffel
Ortswehr Brumby	Besatzung
TLF 16 W50	1/5 Staffel
LF 8/6	1/8 Gruppe
Ortswehr Förderstedt	Besatzung
TLF 16 W50	1/5 Staffel
LF 8/6	1/8 Gruppe
Ortswehr Glöthe	Besatzung
TSF-W	1/5 Staffel
Ortswehr Hohenerxleben	Besatzung
TSF-W	1/5 Staffel
Ortswehr Löderburg	Besatzung
TLF 16/25	1/8 Gruppe
LF 8/6	1/8 Gruppe
Ortswehr Neundorf	Besatzung
LF 8/6	1/8 Gruppe
Ortswehr Rathmannsdorf	Besatzung
TSF-W	1/5 Staffel
Ortswehr Üllnitz	Besatzung
TLF 16 W50	1/5 Staffel

Brandeinsätze

Die Zahl der Brände schwankte im Zeitraum von 2005 bis 2009 um einen Mittelwert von 90 Brandereignissen pro Jahr. Brandereignisse sind in der Regel sowohl sehr personalintensiv als auch zeitkritisch einzustufen.

Es wurden in den letzten 5 Jahren alarmiert:

- 253 Kleinbrände,
- 139 Mittelbrände,
- 54 Großbrände

Insgesamt ist von einer unterdurchschnittlichen Menge an Brandeinsätzen auszugehen.

Löschwasserversorgung

Das zur Brandbekämpfung erforderliche Löschwasser wird im gesamten Stadtgebiet Staßfurt durch die Sammelwasserversorgung mit erheblicher Einschränkung sichergestellt. Das heißt, die Entnahme größerer Löschwassermengen erfolgt i.d.R. über die Hydranten der Wasserleitungen des Trinkwasserversorgungsnetzes.

In erster Linie gehören hierzu:

- Öffentliches Wassernetz (Hydranten)
- Löschteiche
- Brunnen
- Flüsse
- Zisternen

Bei einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung sind Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte verpflichtet, auf eigene Kosten für eine besondere Löschwasserversorgung selbst Sorge zu tragen (DVGW 405 Objekt- und Grundschutz).

In allen Wohn-, Gewerbe-, oder Industriegebieten ist eingeschränktes Versorgungsnetz aufgebaut, bezüglich der Löschwasserversorgung in allen Ortsteilen der Stadt Staßfurt bestehen mögliche Defizite. Die Feuerwehr der Stadt Staßfurt hat in allen Ortsteilen entsprechende Löschwasserpläne (gemäß DVGW W405) erstellt.

Der Ortsfeuerwehr Staßfurt stehen keine aktuellen Informationen zur regelmäßigen Hydrantenkontrolle, Pflege und Wartung der einzelnen Hydranten im Stadtgebiet durch den Wasserversorger zu Verfügung. Abwasserpläne stehen keiner Ortsfeuerwehr zur Verfügung.

In den Ortsteilen Löderburg einschl. Lust, Athensleben und Neu-Staßfurt, Rathmannsdorf, Hohenerleben, Neundorf, Förderstedt, Brumby, Glöthe, Üllnitz und Atzendorf erfolgt eine jährliche Hydrantenkontrolle durch die Ortsfeuerwehren. Festgestellte Mängel werden dem Wasserversorger zwecks Beseitigung übermittelt.

In den unzureichend mit Löschwasser versorgten Gemeindebereichen muss bis zum Aufbau einer ausreichenden Löschwasserversorgung der Erstangriff bei Brandeinsätzen durch wasserführende Löschfahrzeuge sowie ausreichend Schlauchmaterial sichergestellt werden.

Zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr Staßfurt ergeben sich durch die Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe der Feuerwehren der Gemeinden und Städte:

Löschwasserförderung:

Aschersleben	SW 2000	23 Minuten
Hecklingen	TLF 16/25	10 Minuten
Unseburg	TLF 16/25	14 Minuten
Calbe	TLF 16/25	12 Minuten

2. Technische Hilfeleistung:

Fahrzeuge Technische Hilfeleistung		
Gerätehaus	Fahrzeug	Zusatzbeladung (über DIN)
Ofw Atzendorf	VRW	hydraulischer Rettungssatz
Ofw Brumby	LF 8/6	hydraulischer Rettungssatz
Ofw Förderstedt	LF 8/6	Rettungsplattform, Hebenkissen, Schere, Spreizer, Rettungszyylinder
Ofw Löderburg	LF 8/6	hydraulischer Rettungssatz
Ofw Neundorf	LF 8/6	hydraulischer Rettungssatz, TS 8/8
Ofw Staßfurt	TLF 16/25	hydraulischer Rettungssatz, Lüfter
Ofw Staßfurt	LF 16/12	4CSA, Sprungpolster, CAFS-Anlage, 2xAbsturzsicherung, Ex/Ox
Ofw Staßfurt	RW II	Plasmaschneider, Rettungsplattform, 4CSA,

Die Zahl der Technischen Hilfeleistungen (einschließlich der sonstigen Einsätze) schwankt im Zeitraum von 2005 bis 2009 um einen Wert von 70,2 Einsätzen pro Jahr. Viele der Einsätze aus dem Bereich der Technischen Hilfeleistung liegen in der vergleichsweise großen Anzahl an Sturmereignissen im Untersuchungszeitraum begründet. Diese Ereignisse ziehen i.d.R. eine große Anzahl an Einsätzen für die Feuerwehren nach sich. Das Spektrum der Technischen Einsätze reicht von einfachen Hilfeleistungen wie Abstreuen von Ölsuren oder Befreien von Personen aus Räumen mit verschlossenen Türen bis hin zur umfassenden Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen, beispielsweise bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen oder bei der Gefahrenabwehr beim Freiwerden von Gefahrstoffen.

Insgesamt ist von einer durchschnittlichen Anzahl technischer Hilfeleistungseinsätze auszugehen.

Zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr Staßfurt ergeben sich durch die Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe der Feuerwehren der Gemeinden und Städte:

Technische Hilfeleistung:

Egeln	RW 1	24 Minuten
Aschersleben	RW 2	23 Minuten
Güsten	HLF	12 Minuten
Calbe	RW 2	12 Minuten

3. Gefahrstoffeinsätze:

Fahrzeuge Gefahrenstoffeinsätze u. Strahlenschutzinsätze		
Gerätehaus	Fahrzeug	Zusatzbeladung (über DIN)
Ofw Löderburg	MZF	4 CSA, Wärmebildkamera
Ofw Staßfurt	LF 16/12	4CSA, Sprungpolster,CAFS-Anlage, 2xAbsturzsicherung, Ex/Ox
Ofw Staßfurt	RW II	Plasmaschneider, Rettungsplattform, 4CSA,
Ofw Hohenerleben	TSF-W	Anhänger Notdekon
Ofw Rathmannsdorf	TSF-W	Anhänger Notdekon

In den letzten 5 Jahren sind keine Einsätze im Bereich „Gefahrstoff“ abgearbeitet bzw. alarmiert worden.

Zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr Staßfurt ergeben sich durch die Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe der Feuerwehren der Gemeinden und Städte:

Gefahrstoff:

Bernburg	GWG	21 Minuten
Bernburg	ABC-ErkKW	23 Minuten
Schönebeck	ABC-ErkKW	22 Minuten
Güsten	Dekon-P	12 Minuten

4. Strahlenschutzinsätze:

Fahrzeuge Gefahrenstoffeinsätze u. Strahlenschutzinsätze		
Gerätehaus	Fahrzeug	Zusatzbeladung (über DIN)
Ofw Löderburg	MZF	4 CSA
Ofw Staßfurt	LF 16/12	4CSA, Sprungpolster,CAFS-Anlage, 2xAbsturzsicherung, Ex/Ox
Ofw Staßfurt	RW II	Plasmaschneider, Rettungsplattform, 4CSA,

In den letzten 5 Jahren sind keine Einsätze im Bereich „Strahlenschutz“ abgearbeitet bzw. alarmiert worden.

Zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr Staßfurt ergeben sich durch die Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe der Feuerwehren der Gemeinden und Städte:

Strahlenschutz:

Güsten	Dekon-P	12 Minuten
Magdeburg	GW-AS	40 Minuten

Sollten sich aufgrund der individuellen Risikobewertung Forderungen nach zusätzlicher Ausstattung der Feuerwehr ergeben, sind zunächst die nachbarschaftliche Hilfe und die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit auszuschöpfen.

5. Fahrzeugausstattung für den überörtlichen Einsatz

5.1 Folgende Feuerwehrfahrzeuge der Einheitsgemeinde sind vom Landkreis in der Feuerwehrbereitschaft für den überörtlichen Einsatz eingeplant:

TLF 16/25 Feuerwehr Löderburg

MZF Feuerwehr Löderburg

DL 23/12 Feuerwehr Staßfurt

RW 2 Staßfurt

5.2 Fahrzeuge für mehrere Gemeinden aufgrund möglicher interkommunaler Zusammenarbeit und Nachbarschaftshilfe

Folgende Feuerwehrfahrzeuge stehen im Rahmen der möglichen interkommunalen Zusammenarbeit und Nachbarschaftshilfe zur Verfügung. Aufgrund der Bewertung des Risikos für die eigene Einheitsgemeinde ist die Verfügbarkeit sicher zu stellen und wird aufgrund interkommunaler Zusammenarbeit gewährleistet.

Hubrettungsfahrzeug:

Egeln	DL 23/12	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Aschersleben	DL 23/12	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Güsten	DL 18/12	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1
Calbe	DL 23/12	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1

Gefahrstoff:

Bernburg	ABC-ErkKW	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Schönebeck	ABC-ErkKW	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Güsten	Dekon-P	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0

Strahlenschutz:

Güsten	Dekon-P	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
--------	---------	--

Technische Hilfeleistung:

Egeln	RW 1	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Aschersleben	RW 2	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Güsten	HLF	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1
Calbe	RW 2	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1

Löschwasserförderung:

Aschersleben	SW2000	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1
Aschersleben	LF 16/12	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
Hecklingen	TLF 16/25	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1
Unseburg	TLF 16/25	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1
Calbe	TLF 16/25	voraussichtliche Anzahl der Einsätze 1

Atemschutz:

Führung:		voraussichtliche Anzahl der Einsätze 0
----------	--	--

6. Fahrzeugkonzeption – Zusammenfassung

Ausrückebereich Staßfurt, Löderburg, Neundorf, Hohenerxleben und Rathmannsdorf

Die Löschfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Staßfurt, Löderburg, Neundorf, Hohenerxleben und Rathmannsdorf sind als bedarfsgerecht anzusehen. Diese Einsatzfahrzeuge sind wasserführend und somit geeignet für die Bekämpfung von Schadensfeuern.

Das LF 16 TS der Ortsfeuerwehr Staßfurt soll nach Erreichen der Restnutzungsdauer durch ein GW-L ersatzbeschafft werden.

Der MTF/MZF, ELW und MZB der Ortsfeuerwehren sind ebenfalls als bedarfsgerecht anzusehen und sollen nach Erreichen der Restnutzungsdauer ebenfalls ersatzbeschafft werden.

Ausrückebereich Staßfurt, Löderburg, Neundorf, Hohenerxleben und Rathmannsdorf						
Ortswehr	Baujahr	Ausmusterung	IST	SOLL	Differenz	
Löschfahrzeuge						
TLF 16/25	Staßfurt	1999	2024	1	1	0
LF 16/12	Staßfurt	2002	2027	1	1	0
LF 16TS	Staßfurt	1990	2015	1	0	+1
TLF 16/25	Löderburg	2005	2030	1	1	0
LF 8/6	Löderburg	2001	2026	1	1	0
TSF-W	Hohenerxleben	1997	2022	1	1	0
LF 8/6	Neundorf	1996	2021	1	1	0
TSF-W	Rathmannsdorf	1993	2018	1	1	0
Hubrettungsfahrzeuge						
DLK 23/12	Staßfurt	1995	2020	1	1	0
Rüst- und Gerätewagen						
RW 2	Staßfurt	1993	2018	1	1	0
SW 2000	Staßfurt	2000	2025	1	1	0
GW-L 1	Staßfurt	-	-	0	1	-1
Sonstige Fahrzeuge						
MTF	Staßfurt	2009	2029	1	1	0
MZF	Löderburg	2007	2027	1	1	0
ELW 1	Staßfurt	1992	2011	1	1	0
MZB	Löderburg	2000	2011	1	1	0
MTF	Neundorf	1991	2011	1	1	0
Anhänger						
Bootsanhänger	Staßfurt	1989	-	1	1	0
PG 200 HA	Staßfurt	1982	-	1	1	0
Co2-4 Flaschengerät	Staßfurt	1968	-	1	1	0
Schaum-, Wasserwerf.	Staßfurt	1997	-	1	1	0
Gesamt				20	20	0

Ausrückebereich Atzendorf und Förderstedt

Das TSF-W und LF 8/6 der Ortswehren Atzendorf und Förderstedt sind als bedarfsgerecht anzusehen. Das TLF 16 von Förderstedt soll nach Erreichen der Restnutzungsdauer durch ein HLF 20 Ersatzbeschafft werden.

Der VRW und das MTF der Ortswehren sind ebenfalls als bedarfsgerecht anzusehen und soll nach Erreichen der Restnutzungsdauer ebenfalls ersatzbeschafft werden.

Ausrückebereich Atzendorf und Förderstedt						
Ortswehr	Baujahr	Ausmusterung	IST	SOLL	Differenz	
Löschfahrzeuge						
TSF-W	Atzendorf	1995	2020	1	1	0
TLF 16 W50	Förderstedt	1986	2012	1	0	+1
HLF 20	Förderstedt	-	-	0	1	-1
LF 8/6	Förderstedt	2001	2026	1	1	0
Rüst- und Gerätewagen						
VRW	Atzendorf	1992	2017	1	1	0
Sonstige Fahrzeuge						
MTF	Förderstedt	2008	2028	1	1	0
Gesamt				5	5	0

Ausrückebereich Brumby, Glöthe und Üllnitz

Das TLF 16 W50 und das LF 8 sowie das KLF sind nicht mehr als bedarfsgerecht anzusehen. Der Ortswehr Brumby soll aufgrund der festgestellten Risiken im Bereich der Autobahn ein HLF 20 zu Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zur Zuführung von Einsatzkräften (Nachrücken) bei Unfällen auf der Autobahn muss ein MTF für die Ortswehr Brumby beschafft werden.

Das KLF der Ortswehr Glöthe soll zeitnah durch ein MTF ersatzbeschafft werden. Das TLF 16 W50) der Ortsfeuerwehr Üllnitz soll nach Erreichen der Restnutzungsdauer durch ein StLF 10 ersatzbeschafft werden.

Ausrückebereich Brumby, Glöthe und Üllnitz						
	Ortswehr	Baujahr	Ausmusterung	IST	SOLL	Differenz
Löschfahrzeuge						
TLF 16 W50	Brumby	1970	2011	1	0	+1
LF 8/6	Brumby	2001	2026	1	1	0
HLF 20	Brumby	-		0	1	-1
TSF-W	Glöthe	1998	2023	1	1	0
TLF 16/24 W50	Üllnitz	1980	2010	1	0	+1
StLF 10	Üllnitz	-		0	1	-1
Sonstige Fahrzeuge						
MTF	Üllnitz	1996	2016	1	1	0
MTF	Brumby	-		0	1	-1
MTF (altes KLF)	Glöthe	1977	2011	1	1	0
Gesamt				6	7	0

Die Neubeschaffung von Fahrzeugen wird „unter Berücksichtigung des derzeitigen Fahrzeugzustandes und der Haushaltslage“ durchgeführt.

7. Personalkonzeption - Zusammenfassung

Rechnerische Ermittlung der Einsatzkräfte (Mindesteinsatzstärke)

Rechnerische Ermittlung der Einsatzkräfte		
Einheiten	Funktionen	Benötigte Aktive (200%)
Feuerwehr		
1 Führungskomponente	3*	9*
Ortswehr Staßfurt		
1 Gruppe	9	27
1 Staffel	6	18
1 Trupp	3	9
Ortswehr Atzendorf		
1 Staffel	6	18
Ortswehr Brumby		
1 Gruppe	9	27
1 Trupp	3	9
Ortswehr Förderstedt		
1 Gruppe	9	27
1 Trupp	3	9
Ortswehr Glöthe		
1 Staffel	6	18
Ortswehr Hohenerxleben		
1 Staffel	6	18
Ortswehr Löderburg		
1 Gruppe	9	27
1 Gruppe	9	27
Ortswehr Neundorf		
1 Gruppe	9	27
Ortswehr Rathmannsdorf		
1 Staffel	6	18
Ortswehr Üllnitz		
1 Gruppe	9	27
Feuerwehr insgesamt SOLL	105	315
Personal IST		284
Differenz		31
* Funktionen bzw . Aktive rekrutieren sich aus den bestehenden Einheiten		

Aus der rechnerischen Ermittlung der Einsatzkräfte können die empfohlenen 105 Einsatzfunktionen gestellt werden, wenn sich die Standorte im Einsatz gegenseitig verstärken. Für die Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr werden daher eine personelle Mindestausstattung für den Einsatz von 8 Gruppen und 4 Staffeln und 2 Trupps gefordert. Hierzu kommt noch eine Führungskomponente (mit mindestens 3 Funktionen), die sich aus den verfügbaren Kräften innerhalb der Löschzüge und Löschgruppen rekrutiert.

Zuzüglich einer erforderlichen Personalreserve von mindestens 200 % ergibt sich im Bereich der freiwilligen Einsatzkräfte eine Personalausstattung von insgesamt mindestens 315 aktiven Mitgliedern.

Mindesteinsatzstärke	=	105 Einsatzkräfte
-----------------------------	----------	--------------------------

Die Zahl der mindestens benötigten freiwilligen Einsatzkräfte bei der FF Stadt Staßfurt liegt im Bereich der als Anzahl der verfügbaren Aktiven zu Verfügung steht. Hieraus wird ersichtlich, dass das für die Stadt Staßfurt gesetzte Ziel für die zu besetzenden Funktionen vollständig erreicht werden kann. Das heißt, dass **der Grundschatz im Gebiet der Stadt Staßfurt mit der vorhandenen Personalstruktur sichergestellt** werden kann.

Die o.g. Gruppen-Darstellungen verstehen sich rechnerisch. Die örtlichen Gegebenheiten z.B. die Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser lassen in der Addition entsprechende Formationen nach taktischen Gesichtspunkten zu:

Selbständiger Trupp	= 3 Kräfte
1 Staffel	= 6 Kräfte oder 2 Trupps
1 Gruppe	= 9 Kräfte oder 1 Staffel + 1 Trupp bzw. 3 Trupps
1 Zug	= 2 Gruppen oder 1 Gruppe + 1 Staffel + 1 Trupp

Personal Freiwillige Feuerwehr Stadt Staßfurt IST/SOLL

In der TABELLE sind die Eckdaten der Personalausstattung und der Qualifikation IST/SOLL der freiwilligen Aktiven dargestellt.

Zukünftiger Personal-und Fortbildungsbedarf Feuerwehr Stadt Staßfurt			
	IST	SOLL	Differenz
Ortswehr Staßfurt			
Aktive in der Abteilung	46	54	-8
Truppführer	36	36	0
Gruppenführer F3	6	8	-2
Zugführer F4	2	3	-1
F. von Verbänden	5	5	0
Maschinisten	14	23	-9
Führerschein Klasse C/CE (2)	15	23	-8
Atenschutzgeräteträger (G26)	30	32	-2
Ortswehr Atzendorf			
Aktive in der Abteilung	19	19	0
Truppführer	5	6	-1
Gruppenführer F3	2	3	-1
Zugführer F4	1	1	0
F. von Verbänden	1	1	0
Maschinisten	7	8	-1
Führerschein Klasse C/CE (2)	5	8	-3
Atenschutzgeräteträger (G26)	12	10	+2
Ortswehr Brumby			
Aktive in der Abteilung	32	32	0
Truppführer	7	10	-3
Gruppenführer F3	3	5	-2
Zugführer F4	0	0	0
F. von Verbänden	0	0	0
Maschinisten	11	12	-1
Führerschein Klasse C/CE (2)	10	12	-2
Atenschutzgeräteträger (G26)	11	12	-1
Ortswehr Förderstedt			
Aktive in der Abteilung	37	38	-1
Truppführer	13	18	-5
Gruppenführer F3	5	6	-1
Zugführer F4	3	3	0
F. von Verbänden	3	3	0
Maschinisten	10	12	-2
Führerschein Klasse C/CE (2)	7	12	-5
Atenschutzgeräteträger (G26)	8	12	-4
Ortswehr Glöthe			
Aktive in der Abteilung	14	18	-4
Truppführer	3	6	-3
Gruppenführer F3	1	3	-2
Zugführer F4	0	0	0
F. von Verbänden	0	0	0
Maschinisten	4	12	-8
Führerschein Klasse C/CE (2)	14	14	0
Atenschutzgeräteträger (G26)	4	10	-6

Ortswehr Hohenerxleben			
Aktive in der Abteilung	10	18	-8
Truppführer	6	6	0
Gruppenführer F3	2	3	1
Zugführer F4	0	0	0
F. von Verbänden	0	0	0
Maschinisten	4	8	-4
Führerschein Klasse C/CE (2)	3	8	-5
Atenschutzgeräteträger (G26)	5	10	-5
Ortswehr Löderburg			
Aktive in der Abteilung	54	54	0
Truppführer	30	30	0
Gruppenführer F3	3	8	-5
Zugführer F4	2	3	-1
F. von Verbänden	3	3	0
Maschinisten	19	23	-4
Führerschein Klasse C/CE (2)	12	23	-11
Atenschutzgeräteträger (G26)	31	23	+8
Ortswehr Neundorf			
Aktive in der Abteilung	23	27	-4
Truppführer	18	18	0
Gruppenführer F3	8	8	0
Zugführer F4	0	0	0
F. von Verbänden	0	0	0
Maschinisten	10	14	-4
Führerschein Klasse C/CE (2)	9	12	-3
Atenschutzgeräteträger (G26)	19	19	0
Ortswehr Rathmannsdorf			
Aktive in der Abteilung	18	18	0
Truppführer	9	9	0
Gruppenführer F3	2	3	-1
Zugführer F4	0	0	0
F. von Verbänden	0	0	0
Maschinisten	6	8	-2
Führerschein Klasse C/CE (2)	6	8	-2
Atenschutzgeräteträger (G26)	6	10	-4
Ortswehr Üllnitz			
Aktive in der Abteilung	31	31	0
Truppführer	10	10	0
Gruppenführer F3	3	6	-3
Zugführer F4	0	0	0
F. von Verbänden	0	0	0
Maschinisten	8	12	-4
Führerschein Klasse C/CE (2)	5	12	-7
Atenschutzgeräteträger (G26)	15	15	0
Aktive insgesamt	284	309	-25
Truppführer insgesamt	137	149	-12
Gruppenführer insgesamt	35	53	-16
Zugführer insgesamt	8	10	-2
Führer von Verbänden insgesamt	12	12	0
Maschinisten insgesamt	93	132	-39
Führerscheininhaber insgesamt	86	132	-46
Atenschutzgeräteträger insgesamt	141	153	-12

Zu veranlassende Maßnahmen:

Der allgemeine Ausbildungsstand der Einsatzkräfte ist als nicht ausreichend zu bezeichnen – es bestehen Defizite bei den Truppführer, Gruppenführer, Atemschutzgeräteträgern (G26) und den Führerscheininhabern der Klasse 2 oder C in der Verfügbarkeit werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr. Hier muss insgesamt die Ausbildungsquote erhöht werden bzw. darauf geachtet werden, dass die G 26-Untersuchungen bei Fälligkeit umgehend wahrgenommen werden. Zusätzlich sollte die Ausbildungsquote der Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, Maschinisten und Führerscheininhaber C in den Ortswehren weiterhin erhöht werden.

8. Ausstattungskonzeption - Zusammenfassung

In der Stadt Staßfurt sind die Grundvoraussetzungen zur Erfüllung der entsprechenden Hilfsfrist gegeben. Die Positionierung der *Feuerwehrgerätehäuser* der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt ermöglicht eine **vollständige Abdeckung** des bewohnten Stadtgebiets innerhalb eines Radius von 7 Fahrminuten um das jeweilige Gerätehaus.

Die Gerätehäuser befinden sich in einem sehr unterschiedlichen Zustand und begünstigen nur teilweise einen reibungslosen und zeitgemäßen Alarmablauf. Probleme bestehen hier in erster Linie in den Gerätehäusern, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Brumby, Rathmannsdorf und Üllnitz. Diese Gerätehäuser entsprechen nicht der DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554).

Die absoluten *Einsatzzahlen* liegen auf einem insgesamt **mittleren** Niveau. In der Stadt Staßfurt ist insgesamt ist von einer durchschnittlichen Menge an Brandeinsätzen (Ø 90,0 pro Jahr) sowie einer durchschnittlichen Menge an technischer Hilfeleistungseinsätze (Ø 70,2 pro Jahr) auszugehen. Im Bereich der Fehlalarme ist insgesamt von einer unterdurchschnittlichen Rate auszugehen. Es ist festzustellen, dass die durchschnittliche jährliche Fehlalarmrate bei 1,3 Fehleinsätzen pro 1.000 Einwohner liegt. Dieser Wert liegt noch unter dem Durchschnitt (1,5 Fehleinsätze pro 1.000 Einwohner) vergleichbarer Kommunen.

Die **technische Ausstattung** der Feuerwehr Staßfurt ist für eine Stadt dieser Größenordnung als partiell **ausreichend** zu betrachten. Positiv fallen die Bemühungen zur Bereitstellung eines **zeitgemäßen und schlagkräftigen Fuhrparks** (s. Kap. 6) der Feuerwehr auf, wobei aber auch sukzessive auszumusternde Fahrzeuge durch Ersatzbeschaffungen zu ergänzen sind.

Es wurde festgestellt, dass in der Mehrzahl der Ortsteile teilweise Versorgungsengpässe hinsichtlich einer zuverlässigen Löschwasserversorgung bestehen. Die Löschwasserversorgung im Stadtgebiet Staßfurt ist flächendeckend mit einem öffentlichen Leitungsnetz nur begrenzt sichergestellt. Zur Beseitigung dieser Versorgungslücken muss eine Prioritätenliste erstellt werden, damit die schwerwiegendsten Probleme hierbei vordringlich und zeitnah beseitigt werden können.

In den Bereichen mit erkannten Versorgungsdefiziten bzw. mit unbekannter Versorgungsqualität sind ggf. weitere Einrichtungen zur Löschwasserbevorratung (z.B. Zisternen, Löschteiche, Entnahmestellen offenes Gewässer) einzurichten. Zudem muss die Feuerwehr über eine ausreichende Löschwasserbevorratung auf den Einsatzfahrzeugen verfügen.

Im Bereich der Personalausstattung sind unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der Aktiven keine wesentlichen Schwächen erkennbar (s. Kap. 7).

DIN-gerechte Feuerwehrhäuser

Derzeit entspricht das Feuerwehrgerätehaus Staßfurt, Neundorf und Atzendorf der Stadt Staßfurt der DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554).

Nicht DIN-gerechte oder von der Feuerwehr-Unfallkasse Herstellung des DIN-gerechten beanstandete Feuerwehrhäuser Zustandes geplant nach Prioritätenlisten nach Haushaltslage für

Ortsfeuerwehr Glöthe

Ortsfeuerwehr Üllnitz

Ortsfeuerwehr Förderstedt

Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf

Ortsfeuerwehr Brumby

Ortsfeuerwehr Löderburg

Ortsfeuerwehr Hohenerxleben

Erstellt:

[Familiename, Gremium, ...],

[Datum]

(Unterschrift)

Fachliche Stellungnahme des Landkreises:

...

[Familiename, Amtsbezeichnung],

[Datum]

(Unterschrift)

Dieser Feuerwehrbedarfsplan ist ständig (bei jeder relevanten Veränderung), jedoch spätestens zwei Jahre nach Beschluss zu überprüfen und fortzuschreiben.

Beschluss:

Sie Stadt hat den vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan in seiner Sitzung am [Datum] beschlossen.

[Datum]

René Zok
Oberbürgermeister