

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5501	Liethe-Weg	entlang der Liethe ab L73 Ortsausgang SF bis Sporthalle Friedrichshall	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung "Liethe-Radweg", Rundweg Bode - Wipper - Saale - Bode möglich (48km), Asphaltdecke > 3m	mittel	1525	274.500,00 €
5502	L63	östl. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gemGRW Ri. Brumby	lang	876	350.400,00 €
5503	K1292 Üllnitz-Glöße	Üllnitz-Glöße	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel	842	126.300,00 €
5504	L70	westl. ab Ortsausgang Atzendorf - Wolmsleben	Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. gemGRW	lang	3864	624.000,00 €
5505	L50	nördlich Atzendorf	Mischverkehr, DTV zu hoch, Bedarfsliste 2016 wB, Konzept SLK, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	innerorts Anschluss an GRW aus Richtung Förderstedt	lang	7915	1.711.600,00 €
5506	Hohenexleben er Str.	SF, Schulstr. bis Bahnhof	Geschäftsstraße, viele Fußgänger und Radfahrer, Wohngebiet, überbreite Fahrbahn, schlechte Oberfläche	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Einrichtung verkehrsberuhigter Geschäftsbereich lt. Kommune, Einengung Fahrbahn, Gehweg und Fahrbahn instandsetzen, Gehweg Rad frei, Radschutzstreifen	mittel	392	
5507	L72	OD SF Grenzstr./ Zollstr.	Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Nähe Bahnhof, Einbahnstr. ohne Freigabe Gegenrichtung	Radverkehrsführung am Knotenpunkt verbessern	Verkehrsführung überprüfen, Zollstr. als Fahrradstr., altern. Radfahrstreifen, Fußwege instandsetzen und Rad frei, Knoten am Bahnhof und Bahnübergang neu ordnen, Querungshilfen und Furten errichten	mittel	764	
5508	Steinstr.	SF Steinstr. zw. Wassertorstr.- Luisenstr.	Pflasterung, Sturzgefahr bei Nässe, Radfahrer fahren auf besserem Gehweg	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	auf der Fahrbahn Streifen für Radverkehr/ Rollstühle/ Rollatoren ohne Pflasterung, Signaturspur, nur Lieferverkehr frei, Prüfung Fahrradstr., Parkkonzept	kurz	538	96.840,00 €
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz	0	
5510	L72	OD Neundorf	Schüler im Mischverkehr, Engstelle, GRW (Zweirichtung) einseitig und schmal, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke, Schwerverkehr	Instandsetzung des Radweges	GRW beiseitig max. Breite (Grünstreifen weg), keine Unterbrechung an Engstelle, kein ZweirichtungsGRW innerorts (Einmündungen), Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo30 gesamter Ort	mittel	273	40.950,00 €
5511	L71	SF - Rathm.dorf	DTV im Prüfbereich, Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, Anbindung Bahnhof/ Strandbad, sehr kurvige Führung und hohe Geschwindigkeiten	Bau eines neuen Radweges	Lage möglichst westl. für Anbindung Bahnhof und Strandbad, Teilstück "Liethe"-Radweg im Brückenbereich, Querungshilfen an Einmündungen/ Ortsgrenzen	lang	3133	1.216.000,00 €
5512	Feldweg Bodebrücke	Hohenexleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel	405	60.750,00 €
5513	Jakobsgrube	bei Athensleben	Wirtschaftswege als neue tour. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel	3385	609.300,00 €
5514	L71	SF-Unseburg	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Bedarfsliste wB	Bau eines neuen Radweges		lang	7343	2.396.400,00 €
5515	L70	OD Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, schmaler Fußweg, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Gehweg verbreitern + Rad frei	mittel	1355	203.250,00 €
5516	Knüppelsberg	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftswege, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel	1771	318.780,00 €
5517	Trärental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz	0	
5518	Bodeufer SF Zentrum	Eisenbahnbrücke bis Salzrinne	Fahrbahnführung tour. RW unübersichtl., Garagenplatz	Bau eines neuen Radweges	Neubau tour. RW (R1,D3,BOR,RDE) entlang der Bode, Asphaltdecke 3m	lang	526	210.400,00 €
5519	Bodeufer SF Ost	Salzrinne bis L73/ Beginn neuer Liethe-Radweg	Boderadweg führt uferfern (links) durch Gew.geb.	Bau eines neuen Radweges	Prüfung Neubau tour. RW (BOR) entlang der Bode (rechts), Anbindung Liethe-RW	lang	1310	524.000,00 €
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	1179	212.220,00 €
5521	Kabelgraben	Rathmannsdorf	Alltagsverbindung auf Deichweg, Alternative zu L71, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	903	162.540,00 €
5522	Lietheweg	Rathmannsdorf Lietheweg bis Wehr an der Wipper (Güsten)	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu K1304	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Prüfung Hochwasserschutz, Rundweg Bode-Liethe-Wipper-Saale-Bode 48km	mittel	2651	197.640,00 €
5523	L72	südl. Neundorf	DTV zu hoch, Berufsschüler im Mischverkehr, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang	2614	471.600,00 €
5524	L50	Förderst. - Neugattersleben	Schüler im Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, Bedarfsliste w.B., Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang	5616	2.246.400,00 €
5525	L63	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe	mittel	0	25.000,00 €
5526	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindestst. (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30	mittel		
5527	L63	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückstau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30	mittel		
5528	L72	OD Förderst. Ri. Staßf.	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener nbGRW < 2m, SV 10%	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Verbreiterung gemeinsamer GRW beidseits, Anschluss neuer RW Staßf. Ostseite	mittel		
5529	L50	Förderstedt - Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener Radweg < 2m, SV 10%	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung getrennter GRW beidseits bis RW Atzendorf (zw. Fahrbahn und Alleebäumen), Tempo 30 im Ortskern	mittel	358	53.700,00 €
5530	L63	OD Üllnitz	Schüler im Mischverkehr, Netzlücke, DTV im Prüfbereich, Engstelle im Bereich Haltestelle	Bau eines neuen Radweges	Fortsetzung Zweirichtungs-GRW innerorts, besser beidseitig gem. GRW mit Querungshilfen	mittel	840	336.000,00 €
5531	Alte Calbesche Str.	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz	999	
5532	Güstener Weg	südl. Neundorf	Plattenweg, Zustand schlecht	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke >3m, s. Wegekonzzept	mittel	1409	58.860,00 €
5534	Hecklinger Weg	westl. Neundorf	Plattenweg, dann unbefestigte Fahrspur	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Zustand verschlechtert sich Ri. Hecklingen, Asphaltdecke > 3m, s. Wegekonzzept, Wegführung über Wartenberg prüfen (Unwegig, Zustand besser)	mittel	3234	313.920,00 €
5535	Bodebrücke Salzrinne		an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz		
5536	Bodeweher am Schütz		Engstelle auf Brücke < 1m, Radferweg (R1,RDE,D3)	Bau einer Brücke	Übergang am Wehr verbreitern > 2m, Prüfung Bestandsschutz	lang	49	882.000,00 €
5537	L71	OD SF Hecklinger Str.	Schüler im Mischverkehr (GTS Tiergarten), LRVN Netzlücke, Engstelle Turmgasse	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg maximal verbreitern und Radfrei, evt. Sicherung Engstelle Turmgasse (Geländer), Tempo30	mittel		

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5538	L71	OD SF Gollnowstr.	Schüler im Mischverkehr, LRVN Netzlücke, gem. GRW mit Engstellen, keine Integration in Knotenpunkte	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung GRW + Borsteinabsenkungen, sonst Radfahrstreifen	mittel	124	18.600,00 €
5539	L72	OD SF Luisenpl. - Neund. Str.	Schulweg, gem. GRW nur eine Richtung, unnötige Querungen vermeiden	Instandsetzung des Radweges	Zweirichtungs-GRW bis Kreisverkehr zur Vermeidung von Querungen der Schüler (keine Ausfahrten), Verbreiterung	mittel	353	52.950,00 €
5540	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	fehlende sichere Querung vor der Schule, DTV 3218	Bau einer Querungshilfe	LSA/ Zebrastreifen mit Verkehrsinsel	mittel		25.000,00 €
5541	L72	OD Förderst. Süd	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtende RW innerorts	mittel	0	25.000,00 €
5542	L50	OD Förderst. Nord	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW, DTV 6105	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtenden/ verbreiternden RW innerorts	mittel	0	25.000,00 €
5543	L73	OD SF Ost	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß innerorts und neuer Lieth-Radweg	mittel	0	25.000,00 €
5544	L71	Rathmannsdorf südlich	DTV im Prüfbereich, Mischverkehr, Schulweg, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Prüfung straßenferne Führung lt. Netz SLK über Wirtschaftsweg n. Ilberstedt, allerdings sehr unweitig und keine soziale Sicherheit	lang	1482	592.800,00 €
5545	Calbescher Weg	Bahnstrecke Schönebeck - Güsten - Calbescher Weg	Netzlücke, Bahnquerung (Nebenstrecke, eingleisig) fehlt	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Bau eines Bahnübergangs: Umlaufsperr/ Lichtsignal	mittel		
5546	L73	Hecklinger Str. westl. Ausfahrt Kaufland	Zweirichtungs-RW kreuzt Ausfahrt, schlechte Sichtbeziehung, Wartepflicht wird mißachtet	Bau einer Querungshilfe	Rotfärbung der Furt, ausfahrende Fahrzeuge verlangsamen, ausreichend Freischneiden	mittel		25.000,00 €
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz	0	
5548	Bahnhof Staßfurt	Ost-/Westseite des Bahnhofs	wenige ungepflegte Abstellplätze, Zufahrt nur für Busse (Ostseite), verwilderte Brachflächen	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Pflegemaßnahmen im gesamten Bahnhofsumfeld, mehr Stellplätze, Test von Fahrradboxen, Radverkehr zulassen	kurz		
5549	Wassertorstr.	Staßfurt, Bahnunterführung	Unterführung endet direkt am Kreisverkehr, in Unterführung einseitig extrem schmaler Gehweg < 0,50m, Südseite ebenfalls Gehweg-Engstelle mit Kurve	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Sanierung + Verbreiterung Gehwege beidseitig, Rad frei, Schutzstreifen auf der Fahrbahn, Beleuchtung der Unterführung	mittel	0	
5550	L73	OD Staßfurt, Schulstr. Hohenerxlebener Str - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls, Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe in Höhe der Kirche	mittel	443	79.740,00 €
5551	Charlottenstr.	Staßfurt, Hohenerxlebener Str. - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe an Bernburger undd Hohenerxlebener Str.	mittel	623	112.140,00 €
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz	158	23.700,00 €
5553	Str. d. Solidarität	Staßfurt	keine Freigabe Einbahnstraße, Einengung der Fahrbahn/ Gefährdung Radverkehr durch Längs- und Querparker	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	verträgliches Parkkonzept, Problematik Dooring, Radschutzstreifen mit Sicherheitsraum, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	kurz	262	
5554	August-Bebel-Str.	im Bereich Kita/ Schule	keine Querungshilfe, schlechte Sichtbeziehungen durch Parkplätze, breite Fahrbahn	Bau einer Querungshilfe	Parkkonzept anpassen, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	mittel	0	25.000,00 €
5556	Michaelisstr.	Pastorgasse - Petrikirchstr. - Michaelisstr.	sehr schlechte Oberfläche, keine Freigabe Einbahnstr.	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzl. Freigabe Einbahnstr., Gehwege verbreitern/ sanieren, GWRadfrei, Absenkungen	mittel	206	37.080,00 €
5557	Schlachthofstr.	Kreuzung Wasserstr. - Schlachthofstr. - Atzendorfer Str.	Knotenbereich Hohlweg bis Andreasstr. weitläufig und ungeordnet, breiter Straßenraum, schlechte Oberflächen	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Neuordnung des Knoten, Radfahrstreifen, Gehweg verbreitern, Querungshilfen, Parkkonzept	mittel	0	
5558	Kaiserhof/ R1	Boderadweg West - KV Lehrter Str. - Boderadweg Ost	verwinkelte, unübersichtl. Wegführung Fernradweg R1 über Kreisverkehr, durch Abbruchhäuser	Instandsetzung des Radweges	Fernradweg gut erkennbar, direkt und bevorrechtigt durchführen: Zebrastreifen; Aufpflasterung/ Farbe/ Beschilderung im gesamten Kreisel; städtebaul. Gest. (Rastplatz)	mittel	266	39.900,00 €
5559	Bodestr./R1	Bodeufer/ Parkpl. Bodestr. - Salzrinne	Mischverkehr, schlechte Oberfläche, Wegweisung unzureichend, Auffahrt Salzrinne steil/ enge Kurve, Netzlücke, Garagenplatz	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	sichtbare Wegweisung ab Bodeufer, Einrichtung Fahrradstr. prüfen, sonst Radfahrstreifen und Bevorrechtigung, Rotfärbung, Querung Bodestr. mit Insel, Garagen an der Salzrinne für direktere Führung entfernen	mittel	863	155.340,00 €
5560	Bodebrücke Hohenerxleben West/R1	Bodestr.	Brücke extrem schmal (2,1m), Fernradweg im Mischverkehr	Bau einer Brücke	Bodebrücke in ausreichender Breite erneuern (Fernradweg), Schutzstreifen/ Radfahrstreifen/gem GRW, Geschwindigkeitsdämpfung	lang	47	846.000,00 €
5561	R1	Klärwerk Löbnitzer Weg - Bodebrücke Hohenerxleben	Oberfläche Fernradweg unbefestigt, auf Bodestr. Mischverkehr mit schlechter Oberfläche	Instandsetzung des Radweges	gem. GRW, Asphaltdecke 3m, inkl. Bodestr. mit Querungshilfe an der Brücke	mittel	1704	255.600,00 €
5562	R1	Parkplatz Löbnitzer Weg - Klärwerk unteres Ende der Rampe	Radferweg mit geringer Breite bei kurvigem Wegführung und starkem Bewuchs	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung RW auf 3m, regelmäßiger Beschnitt	mittel	1568	235.200,00 €
5563	Löbnitzer Weg	Einmündung Marnitzer Weg (Umfahrung SF)	Radferweg quert Stadtführung in Kurve	Bau einer Querungshilfe	zusätzl. Tempo 30 (Kurve), , deutlichere Wegweisung, Furtmarkierung	mittel	0	25.000,00 €
5564	Boderadweg/ Drachenschwanstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz	973	175.140,00 €
5565	K1304	Rathmannsdorf - Sportplatz Güsten	Kinder im Mischverkehr (Sportplätze), GWRadfrei unbenutzbar, einzelne zugewachsene Betonplatten, Netzlücke (Radweg Güsten-Sportplatz)	Instandsetzung des Radweges	Ausbau und Umwandlung in Zweirichtungs-GRW bis Sportplatz Güsten	mittel	1102	110.700,00 €
5566	Lietheweg	L71 - Kabelgraben	neue tourist. Route auf Deichweg, loser Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Verlegung Einmündung L71 zur Lieth-Brücke für direkte Querung	mittel	1262	227.160,00 €
5567	L71	Liethbrücke	fehlende Querungshilfe tourist. Radweg - L71	Bau einer Querungshilfe	Querung im Brückenbereich, Piktogrammspur, Tempo 50, besser Verbreiterung und Zweirichtungs-GRW über Brücke	mittel	0	25.000,00 €
5568	L73	Knoten K1304	fehlende Querungshilfe L71, Anbindung Sportplatz Hohenerxleben	Bau einer Querungshilfe	Bedarfs-LSA prüfen, Tempo 50	mittel	0	25.000,00 €
5569	Gollnowstr.	Bernburger Str. - KV Wassertorstr.	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	gem. GRW beidseitig, altern. westl. Radfahrstreifen	mittel	647	258.800,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5570	Gollnowstr.	Ast Gollnowstr. am Bahnübergang	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	breiter Gehweg Rad frei (>3m) beide Richtungen, idealerweise durchführend bis Bahnhof	mittel	185	27.750,00 €
5571	L72	Förderstedter Str. Höhe Rampe Schlachthofstr.	Ende RW westl., keine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Absenkungen	mittel	0	25.000,00 €
5572	L72	Bodequerung, Calbesche Str. - KV Wassertorstr.	DTV zu hoch, RW westl. endet, Zweirichtungs-GRW östl. problematisch innerorts (Einmündungen/ Kreuzungen)	Bau eines neuen Radweges	Neubau RW westl. prüfen, alternativ Schutzstreifen, Anlage von Querungshilfen an allen Rampenzugängen, Absenkungen	mittel	431	172.400,00 €
5573	L72	Neundorf Ortseingang Nord	keine Querungshilfe am Ortseingang	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5574	L72	Neundorf Stassfurter Str. bis Ende Zweirichtungs-GRW Höhe Korngasse	DTV zu hoch, vorhandener Zweirichtungs- GRW innerorts gefährlich (viele Ausfahrten), Schüler	Instandsetzung des Radweges	GRW beidseitig und verbreitern, Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo 30 gesamte OD	mittel	1030	154.500,00 €
5575	K1303	Neundorf Güstener Weg - L71	Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, kurvig, Oberfläche mangelhaft, Anbindung Bahnhof/ Strandbad	Bau eines neuen Radweges		lang	1408	563.200,00 €
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz	0	
5578	L72	Kreisverkehr Wassertorstr. - Förderstedter Str.	Kreisverkehr Querungshilfe nördl. fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5579	L73	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5580	Hohenerleben er Str.	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5581	L71	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5582	L71	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich süd. Loderburg, gegenüber Gänsefurter Schloss	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz	0	
5584	Boderadweg		keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurter Schloss	kurz	0	
5585	Pestalozzistr.		Pflasterung, Bahnhofszugang Innenstadt, Sturzgefahr bei Nässe	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Platten-/Asphaltpur mit Piktogrammen "Rad"	kurz	199	35.820,00 €
5586	Wassertorstr.	Steinstr. - Marktstr.	Netzlücke, Mischverkehr, tlw. GRW, unübersichtl. mit vielen Einmündungen, tlw. schmale GRW	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege verbreitern + Rad frei, Markierung von Furten, Radschutzstreifen, Minikreisel Wächterplatz + Wassertorstr./ Steinstr.	mittel	578	11.700,00 €
5587	Stadtbadstr.	zw. Sodastr. und Wasserturmstr.	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf der Straße	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Durchgangsverkehr verhindern, ohne Unfallgefahren zu schaffen: Pflanzenkästen/ Bänke auf der Fahrbahn, Feuerwehrzufahrt gewährleisten	kurz	128	500,00 €
5588	L50	Förderstedt, Bereich Germania Apotheke	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf dem GRW	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung der Poller, bei Bedarf gut sichtbare Objekte ausserhalb der Rad-Durchfahrt aufstellen, Bäume pflanzen	kurz	0	500,00 €
5589	L50	Atzendorf, Ende Zweirichtungs-GRW ausserorts von Norden	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5590	L50	Atzendorf L70	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5591	L70	Ortsausfahrt Atzend. West	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5592	Schöner Blick	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel	285	51.300,00 €
5593	Neue Welt	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel	311	55.980,00 €
5594	Schlachthofstr.	KV Löbnitzer Weg bis Hohlweg	Mischverkehr, schmale Gehwege mit tlw. Rad frei, lückenhafte/ wechselnde Führungsform, Oberfläche mangelhaft, keine Querungshilfen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radschutzstreifen, Querungshilfen Löbnitzer Weg/ Schlachthofstr./ Neue Welt/ Rampe L72/ Pfännerhöhe	mittel	729	109.350,00 €
5595	L71	OD Staßfurt, Knoten Wasserturmstraße	stark befahrener Einrichtungsknoten, viel Schwerverkehr, tlw. Mischverkehr, schmale Gehwege mit tlw. Rad frei/ gemGRW, lückenhafte/ wechselnde Führungsformen, Oberfläche sehr mangelhaft, keine Querungshilfen, Radschutzstreifen zu schmal, Pfosten auf dem GRW	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radfahrstreifen auch in Gegenrichtung prüfen, Querungshilfen Hohlweg/ Bischofstr./ Wasserturmstr./ Michaelisstr./ Fleischergasse, Oberflächen sanieren, Pfosten versetzen	mittel	1688	253.200,00 €
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz	0	
5597	Stadtinformatio n	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz	0	
5598	Stadtsee	SF	einzelne Poller an vielen Zufahrten des Stadtsees, Sturzgefahr, besonders bei Dunkelheit	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	alternative Lösungen ohne Sturzgefahr, Bepflanzung	kurz	0	500,00 €
5599	Parkstr.	Kreuzung E.-Grube-Str.	hoher Bordstein direkt an Einfahrt zum Radweg	Instandsetzung des Radweges	Absenkung Bordstein	kurz	0	
5600	Marbeweg Wehrbrücke	Neu-Stassfurt	Oberfläche schlecht, Schotter	Feld-Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m	mittel	1515	272.700,00 €
5601	Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz	0	500,00 €
5602	Boderadweg	Athensleben - Rothenförde	Wehr	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel	1060	159.000,00 €
5603	Boderadweg	Athensleben - Unseburg	schlechte Oberfläche, asphalt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel	1837	91.500,00 €
5604	K1302	Atzendorf - Athensleben	schlechte Oberfläche, Betonplatten/ Asphalt	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Bau eines Radweges prüfen, sonst Lust - Athensleben Fahrbahnverbreiterung	mittel	4827	868.860,00 €
5605	L72	Zollstraße (Kreisverkehr Lidl - Hohenerlebener Str.)	sehr schmaler Fußweg im Bereich Busbahnhof, unsichere Zufahrt Busbahnhof, Radfahrer im Mischverkehr (DTV 6552)	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Fußweg am Busbahnhof, Rad frei oder GRW, definierte Zufahrt Busbahnhof mit Furten	mittel	205	30.750,00 €
5606	L73	Hohenerlebener Str. Salzrinne bis Ortsgrenze	gem. GRW tlw. schmal, nur einseitig und lückenhaft, Absenkungen/ Furten fehlen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Radweg, Absenkungen, Furten und Querungshilfen an Einmündungen; Parkkonzept	mittel	1009	151.350,00 €
5607	L72	Bahnübergang Neundorfer Str.	gem. GRW ortsauwärts endet ohne Querungshilfe zum Zweirichtungs-RW	Bau einer Querungshilfe	Abstand zum Bahnübergang beachten, Geschwindigkeitsreduzierung Ortseinfahrt	mittel	0	25.000,00 €
5608	Feldweg L50 - Hohenerleben		Plattenweg schlecht, starker Bewuchs	Feld-Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen		mittel	1519	273.420,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz	0	
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz	1112	
5611	Am Strandbad	Bernburger Str. bis Strandbad	während der Badesaison starker Rad- und Fußverkehr, kein Gehweg	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz	693	
5612	L71	OD Staßfurt, Bernburger Straße - Salzwerkstraße	GRW nur einseitig, Berufsschüler auf Fußweg als "Geisterfahrer" in Gegenrichtung (viele Einmündungen!) oder im Mischverkehr (sehr schlechte Oberfläche)	Instandsetzung des Radweges	Instandsetzung GRW Nordseite und Neubau GRW Südseite, Absicherung Einmündungen mit Furten, Querungshilfen an wichtigen Einmündungen und Schulen	mittel	1361	204.150,00 €
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel	1487	200.160,00 €
5614	L73	Hecklinger Straße, OD Staßfurt, Einmündung Sportplatz	Kinder müssen L73 in Kurve queren zum Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5615	Löbnitzer Weg	Knoten Löbnitzer Weg - Salzrinne	Querung Fernradweg im unübersichtlichen Kreuzungsbereich in einer Kurve, kleine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Querungshilfen Salzrinne auf beiden Kreuzungsseiten und bevorrechtigten (Zebrastreifen od. Bedarfsampel); Wegweisung Fernradweg auf der "richtigen" Straßenseite	mittel	0	25.000,00 €
							Summe	21.183.290,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs-horizont Einschätzung ISUP	Terminierung durch LSBB	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5502	L63	öst. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gem GRW Rl. Brumby	lang	Bedarfsliste 2016 weiterer Bedarf, Netzlücke, Prioritätenliste des LK für LSBB; Außerorts: Planungsbeginn frühestens 2023, spätestens 2030. Terminierung aktuell nicht möglich	876	350.400,00 €
5504	L70	westl. ab Ortsausgang Atzendorf - Wohnirsleben	Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. gem GRW	lang		3864	624.000,00 €
5505	L50	nördlich Atzendorf	Mischverkehr, DTV zu hoch, Bedarfsliste 2016 w6, Konzept SLK, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	innerorts Anschluss an GRW aus Richtung Förderstedt	lang		7915	1.711.600,00 €
5507	L72	OD SF Grenzstr./ Zollstr.	Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Nähe Bahnhof, Einbahnstr. ohne Freigabe Gegenrichtung	Radverkehrsführung am Knotenpunkt verbessern	Verkehrsstörung überprüfen, Zollstr. als Fahrmassstr., altern. Radfahrstreifen, Fußwege instandsetzen und Rad frei, Knoten am Bahnhof und Bahnübergang neu ordnen, Querungshilfen und Furten errichten	mittel		764	
5510	L72	OD Neundorf	Schüler im Mischverkehr, Engstelle, GRW (Zweirichtung) einseitig und schmal, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke, Schwerverkehr	Instandsetzung des Radweges	GRW beidseitig max. Breite (Grünstreifen weg), keine Unterbrechung an Engstelle, kein ZweirichtungsGRW innerorts (Einnündungen), Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo30 gesamter OD	mittel	Stadt sieht hohe Priorität für grundhafte Oberflächensanierung der Fahrbahn, viele Leitungsträger betroffen, deshalb Nebenanlagen wahrscheinlich auch neu	273	40.950,00 €
5511	L71	SF - Rathm.dorf	DTV im Prüfbereich, Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, Anbindung Bahnhof/ Strandbad, sehr kurvig Führung und hohe Geschwindigkeiten	Bau eines neuen Radweges	Lage möglichst westl. für Anbindung Bahnhof und Strandbad, Teilstück "Lieth"-Radweg im Brückenbereich, Querungshilfen an Einnündungen/ Ortsgrenzen	lang		3133	1.216.000,00 €
5514	L71	SF-Unseburg	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Bedarfsliste w6	Bau eines neuen Radweges		lang	Stadte sieht hohe Priorität für grundhafte Oberflächensanierung der Fahrbahn, viele Leitungsträger betroffen, deshalb Nebenanlagen wahrscheinlich auch neu	7343	2.396.400,00 €
5515	L70	OD Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, schmaler Fußweg, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Gehweg verbreitern + Rad frei	mittel		1355	203.250,00 €
5523	L72	süd. Neundorf	DTV zu hoch, Berufsschüler im Mischverkehr, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang		2614	471.600,00 €
5524	L50	Förderst. - Neugattersleben	Schüler im Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, Bedarfsliste w.B., Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang		5616	2.246.400,00 €
5525	L63	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe	mittel		0	25.000,00 €
5526	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindest- (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30	mittel			
5527	L63	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückbau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30	mittel			
5528	L72	OD Förderst. Ri. Staßf.	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener nbGRW < 2m, SV 10%	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Verbreiterung gemeinsamer GRW beidseits, Anschluss neuer RW Staßf. Ostseite	mittel			
5529	L50	Förderstedt - Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener Radweg < 2m, SV 10%	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung getrennter GRW beidseits bis RW Atzendorf (zw. Fahrbahn und Alleebäumen), Tempo 30 im Ortskern	mittel		358	53.700,00 €
5530	L63	OD Üllnitz	Schüler im Mischverkehr, Netzlücke, DTV im Prüfbereich, Engstelle im Bereich Haltestelle	Bau eines neuen Radweges	Fortsetzung Zweirichtungs-GRW innerorts, besser beidseitig gem. GRW mit Querungshilfen	mittel		840	336.000,00 €
5537	L71	OD SF Hecklinger Str.	Schüler im Mischverkehr (GTS Tiergarten), LRVN Netzlücke, Engstelle Turmgasse	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg maximal verbreitern und Radfrei, evtl. Sicherung Engstelle Turmgasse (Geländer), Tempo30	mittel			
5538	L71	OD SF Gollowestr.	Schüler im Mischverkehr, LRVN Netzlücke, gem. GRW mit Engstellen, keine Integration in Knotenpunkte	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung GRW + Borsteinablenkungen, sonst Radfahrstreifen	mittel		124	18.600,00 €
5539	L72	OD SF Luisenpl. - Neund. Str.	Schulweg, gem. GRW nur eine Richtung, unnötige Querungen vermeiden	Instandsetzung des Radweges	Zweirichtungs-GRW bis Kreisverkehr zur Vermeidung von Querungen der Schüler (keine Ausfahrten), Verbreiterung	mittel		353	52.950,00 €
5540	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	fehlende sichere Querung vor der Schule, DTV 32/18	Bau einer Querungshilfe	LSAV-Zulassstreifen mit Verkehrsinsel	mittel		0	25.000,00 €
5541	L72	OD Förderst. Süd	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtende RW innerorts	mittel		0	25.000,00 €
5542	L50	OD Förderst. Nord	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW, DTV 6105	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtende/ verbreiterten RW innerorts	mittel		0	25.000,00 €
5543	L73	OD SF Ost	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß innerorts und neuer Lieth-Radweg	mittel		0	25.000,00 €
5544	L71	Rathmannsdorf südlich	DTV im Prüfbereich, Mischverkehr, Schulweg, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Prüfung straßenferne Führung lt. Netz SLK über Wirtschaftsweg n. Ibersstedt, allerdings sehr umwegig und keine soziale Sicherheit	lang		1482	592.800,00 €
5546	L73	Hecklinger Str. westl. Ausfahrt Kaufland	Zweirichtungs-RW kreuzt Ausfahrt, schlechte Sichtbeziehung, Wartepflicht wird mißachtet	Bau einer Querungshilfe	Rotfärbung der Furt, ausfahrende Fahrzeuge verlangsamen, ausreichend Freischneiden	mittel			25.000,00 €
5550	L73	OD Staßfurt, Schulstr. Höherenlebener Str - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls, Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe in Höhe der Kirche	mittel		443	79.740,00 €
5567	L71	Liethbrücke	fehlende Querungshilfe tourist. Radweg - L71	Bau einer Querungshilfe	Querung im Brückenbereich, Piktogrammspur, Tempo 50, besser Verbreiterung und Zweirichtungs-GRW über Brücke s.5511	mittel		0	25.000,00 €
5568	L73	Knoten K1304	fehlende Querungshilfe L71, Anbindung Sportplatz Höherenleben	Bau einer Querungshilfe	Bedarfs-LSA prüfen, Tempo 50	mittel		0	25.000,00 €
5571	L72	Förderstedter Str. Höhe Rampe Schlachthofstr.	Ende RW westl., keine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Absenkungen	mittel		0	25.000,00 €
5572	L72	Bodequerung, Calbesche Str. - KV Wasserortstr.	DTV zu hoch, RW westl. endet, Zweirichtungs-GRW ostl. problematisch innerorts (Einnündungen/ Kreuzungen)	Bau eines neuen Radweges	Neubau RW westl. prüfen, alternativ Schutzstreifen, Anlage von Querungshilfen an allen Rampenzugängen, Absenkungen	mittel		431	172.400,00 €
5573	L72	Neundorf Ortseingang Nord	keine Querungshilfe am Ortseingang	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5574	L72	Neundorf Staßfurter Str. bis Ende Zweirichtungs-GRW Höhe Korgasse	DTV zu hoch, vorhandener Zweirichtungs- GRW innerorts gefährlich (viele Ausfahrten), Schüler	Instandsetzung des Radweges	GRW beidseitig und verbreitern, Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo 30 gesamte OD	mittel	Stadt sieht hohe Priorität für grundhafte Oberflächensanierung der Fahrbahn, viele Leitungsträger betroffen, deshalb Nebenanlagen wahrscheinlich auch neu	1030	154.500,00 €
5578	L72	Kreisverkehr Wasserortstr. - Förderstedter Str.	Kreisverkehr Querungshilfe nördl. fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5579	L73	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5581	L71	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5582	L71	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5588	L50	Förderstedt, Bereich Germania Apotheke	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf dem GRW	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung der Poller, bei Bedarf gut sichtbare Objekte ausserhalb der Rad-Durchfahrt aufstellen, Bäume pflanzen	kurz		0	500,00 €
5589	L50	Atzendorf, Ende Zweirichtungs-GRW ausserorts von Norden	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5590	L50	Atzendorf L70	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5591	L70	Ortsausfahrt Atzendorf West	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
5595	L71	OD Staßfurt, Knoten Wasserturmstraße	stark befahrener Einrichtungsknoten, viel Schwerverkehr, tw. Mischverkehr, schmale Gehwege mit tw. Rad frei/ gem GRW, lückenhaft/ wechselnde Führungsformen, Oberfläche sehr mangelhaft, keine Querungshilfen, Radschutzstreifen zu schmal, Pfosten auf dem GRW	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radfahrstreifen auch in Gegenrichtung prüfen, Querungshilfen Hohweg/ Bischofstr./ Wasserturmstr./ Michaelisstr./ Fleischergasse, Oberflächen sanieren, Pfosten versetzen	mittel	beim LSBB aktuell verkehrstechnische Planung zum Knotenpunkt (Erneuerung LSA). Stadt fordert Untersuchung von Alternativen/ bauliche Veränderungen	1688	253.200,00 €
5605	L72	Zollstraße (Kreisverkehr Lidl - Höherenlebener Str.)	sehr schmaler Fußweg im Bereich Busbahnhof, unsichere Zufahrt Busbahnhof, Radfahrer im Mischverkehr (DTV 6552)	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Fußweg am Busbahnhof, Rad frei oder GRW, definierte Zufahrt Busbahnhof mit Furten	mittel		205	30.750,00 €
5606	L73	Höhenerlebener Str. Salzrinne bis Ortsgrenze	gem. GRW tw. schmal, nur einseitig und lückenhaft, Absenkungen/ Furten fehlen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Radweg; Absenkungen, Furten und Querungshilfen an Einnündungen; Parkkonzept	mittel		1009	151.350,00 €
5607	L72	Bahnübergang Neundorfer Str.	gem. GRW ortsauswärts endet ohne Querungshilfe zum Zweirichtungs-RW	Bau einer Querungshilfe	Abstand zum Bahnübergang beachten, Geschwindigkeitsreduzierung Ortseinfahrt	mittel		0	25.000,00 €
5612	L71	OD Staßfurt, Bernburger Straße - Salzwerkstraße	GRW nur einseitig, Berufsschüler auf Fußweg als "Geisterfahrer" in Gegenrichtung (viele Einnündungen) oder im Mischverkehr (sehr schlechte Oberfläche)	Instandsetzung des Radweges	Instandsetzung GRW Nordseite und Neubau GRW Südseite, Absicherung Einnündungen mit Furten, Querungshilfen an wichtigen Einnündungen und Schulen	mittel	Weiterführung der Planung gesichert, kein Termin	1361	204.150,00 €
5614	L73	Hecklinger Straße, OD Staßfurt, Einnündung Sportplatz	Kinder müssen L73 in Kurve queren zum Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe		mittel		0	25.000,00 €
Summe									11.836.240,00 €

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5503	K1292 Üllnitz-Glöthe	Üllnitz-Glöthe	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel	842	126.300,00 €
5565	K1304	Rathmannsdorf - Sportplatz Güsten	Kinder im Mischverkehr (Sportplätze), GWRadfrei unbenutzbar, einzelne zugewachsene Betonplatten, Netzlücke (Radweg Güsten-Sportplatz)	Instandsetzung des Radweges	Ausbau und Umwandlung in Zweirichtungs-GRW bis Sportplatz Güsten	mittel	1102	110.700,00 €
5575	K1303	Neundorf Güstener Weg - L71	Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, kurvig, Oberfläche mangelhaft, Anbindung Bahnhof/Strandbad	Bau eines neuen Radweges		lang	1408	563.200,00 €
5604	K1302	Atzendorf - Athensleben	schlechte Oberfläche, Betonplatten/ Asphalt	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Bau eines Radweges prüfen, sonst Lust - Athensleben Fahrbahnverbreiterung	mittel	4827	868.860,00 €
							Summe	1.669.060,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5501	Liethe-Weg	entlang der Liethe ab L73 Ortsausgang SF bis Sporthalle Friedrichshall	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung "Liethe-Radweg", Rundweg Bode - Wipper - Saale - Bode möglich (48km), Asphaltdecke > 3m	mittel	1525	274.500,00 €
5506	Hohenerxebener Str.	SF, Schulstr. bis Bahnhof	Geschäftsstraße, viele Fußgänger und Radfahrer, Wohngebiet, überbreite Fahrbahn, schlechte Oberfläche	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Einrichtung verkehrsberuhigter Geschäftsbereich lt. Kommune, Einengung Fahrbahn, Gehweg und Fahrbahn instandsetzen, Gehweg Rad frei, Radschutzstreifen	mittel	392	
5508	Steinstr.	SF Steinstr. zw. Wassertorstr. - Luisenstr.	Pflasterung, Sturzgefahr bei Nässe, Radfahrer fahren auf besserem Gehweg, Fahrbahn eng durch beidseitig parkende Autos	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	auf der Fahrbahn Streifen für Radverkehr/ Rollstühle/ Rollatoren ohne Pflasterung, Signaturspur, nur Lieferverkehr frei, Prüfung Fahrradstr., Parkkonzept	kurz	538	96.840,00 €
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz	0	
5512	Feldweg Bodebrücke	Hohenerleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel	405	60.750,00 €
5513	Jakobsgrube	bei Athensleben	Wirtschaftsweg als neue tour. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel	3385	609.300,00 €
5516	Knüppelsberg	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftsweg, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel	1771	318.780,00 €
5517	Trärental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz	0	
5518	Bodeufer SF Zentrum	Eisenbahnbrücke bis Salzrinne	Fahrbahnführung tour. RW unübersichtl., Garagenplatz	Bau eines neuen Radweges	Neubau tour. RW (R1,D3,BOR,RDE) entlang der Bode, Asphaltdecke 3m	lang	526	210.400,00 €
5519	Bodeufer SF Ost	Salzrinne bis L73/ Beginn neuer Liethe-Radweg	Boderadweg führt uferfern (links) durch Gew. geb.	Bau eines neuen Radweges	Prüfung Neubau tour. RW (BOR) entlang der Bode (rechts), Anbindung Liethe-RW	lang	1310	524.000,00 €
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	1179	212.220,00 €
5521	Kabelgraben	Rathmannsdorf	Alltagsverbindung auf Deichweg, Alternative zu L71, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	903	162.540,00 €
5522	Lietheweg	Rathmannsdorf Lietheweg bis Wehr an der Wipper (Güsten)	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu K1304	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Prüfung Hochwasserschutz, Rundweg Bode-Liethe-Wipper-Saale-Bode 48km	mittel	2651	197.640,00 €
5531	Alte Calbesche Str.	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz	999	
5532	Güstener Weg	südl. Neundorf	Plattenweg, Zustand schlecht	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Wegekonzert	mittel	1409	58.860,00 €
5534	Hecklinger Weg	westl. Neundorf	Plattenweg, dann unbefestigte Fahrspur an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Zustand verschlechtert sich Ri. Hecklingen, Asphaltdecke > 3m, s. Wegekonzert, Wegführung über Wartenberg prüfen (Umwegig, Zustand besser)	mittel	3234	313.920,00 €
5535	Bodebrücke Salzrinne			Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz		
5536	Bodewehr am Schütz		Engstelle auf Brücke < 1m, Radfernweg (R1,RDE,D3)	Bau einer Brücke	Übergang am Wehr verbreitern > 2m, Prüfung Bestandsschutz	lang	49	882.000,00 €
5545	Calbescher Weg	Bahnstrecke Schönebeck - Güsten - Calbescher Weg	Netzlücke, Bahnquerung (Nebenstrecke, eingleisig) fehlt	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Bau eines Bahnübergangs: Umlaufsperr/ Lichtsignal	mittel		
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügel, Ladestation E-Bike prüfen	kurz	0	
5548	Bahnhof Staßfurt	Ost-/Westseite des Bahnhofs	wenige ungepflegte Abstellplätze, Zufahrt nur für Busse (Ostseite), verwilderte Brachflächen	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Pflegemaßnahmen im gesamten Bahnhofsumfeld, mehr Stellplätze, Test von Fahrradboxen, Radverkehr zulassen	kurz		
5549	Wassertorstr.	Staßfurt, Bahnunterführung	Unterführung endet direkt am Kreisverkehr, in Unterführung einseitig extrem schmaler Gehweg < 0,50m, Südseite ebenfalls Gehweg-Engstelle mit Kurve	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Sanierung + Verbreiterung Gehwege beidseitig, Rad frei, Schutzstreifen auf der Fahrbahn, Beleuchtung der Unterführung	mittel	0	
5551	Charlottenstr.	Staßfurt, Hohenerxebener Str. - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe an Bernburger und Hohenerxebener Str.	mittel	623	112.140,00 €
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	keine Freigabe Einbahnstraße, Einengung der Fahrbahn/ Gefährdung Radverkehr durch Längs- und Querparker	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz	158	23.700,00 €
5553	Str. d. Solidarität	Staßfurt	keine Querungshilfe, schlechte Sichtbeziehungen durch Parkplätze, breite Fahrbahn	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	verträgliches Parkkonzept, Problematik Dooring, Radschutzstreifen mit Sicherheitsraum, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	kurz	262	
5554	August-Bebel-Str.	im Bereich Kita/ Schule	keine Freigabe Einbahnstr., keine Freigabe Einbahnstr.	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Parkkonzept anpassen, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	mittel	0	25.000,00 €
5556	Michaelisstr.	Pastorgasse - Petrikirchstr. - Michaelisstr.	sehr schlechte Oberfläche, keine Freigabe Einbahnstr. Knotenbereich Hohweg bis Andreasstr., weitläufig und ungeordnet, breiter Straßenraum, schlechte Oberflächen	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzl. Freigabe Einbahnstr., Gehwege verbreitern/ sanieren, GWRadfrei, Absenkungen	mittel	206	37.080,00 €
5557	Schlachthofstr.	Kreuzung Wasserstr. - Schlachthofstr. - Atzendorfer Str.		Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Neuordnung des Knoten, Radfahrstreifen, Gehweg verbreitern, Querungshilfen, Parkkonzept	mittel	0	
5558	Kaiserhof/ R1	Boderadweg West - KV Lehrter Str. - Boderadweg Ost	verwinkelte, unübersichtl. Wegführung Fernradweg R1 über Kreisverkehr, durch Abbruchhäuser	Instandsetzung des Radweges	Fernradweg gut erkennbar, direkt und bevorrechtigt durchführen: Zebrastreifen, Aufpflasterung/ Farbe/ Beschilderung im gesamten Kreis; städtebaul. Gest. (Rastplatz)	mittel	266	39.900,00 €
5559	Bodestr./R1	Bodeufer/ Parkpl. Bodestr. - Salzrinne	Mischverkehr, schlechte Oberfläche, Wegweisung unzureichend, Auffahrt Salzrinne steil/ enge Kurve, Netzlücke, Garagenplatz	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	sichtbare Wegweisung ab Bodeufer, Einrichtung Fahrradstr. prüfen, sonst Radfahrstreifen und Bevorrechtigung, Rotfärbung, Querung Bodestr. mit Insel, Garagen an der Salzrinne für direkte Führung entfernen	mittel	863	155.340,00 €
5560	Bodebrücke Hohenerleben West/R1	Bodestr.	Brücke extrem schmal (2,1m), Fernradweg im Mischverkehr	Bau einer Brücke	Bodebrücke in ausreichender Breite erneuern (Fernradweg), Schutzstreifen/ Radfahrstreifen/gem GRW, Geschwindigkeitsdämpfung	lang	47	846.000,00 €
5561	R1	Klärwerk Löbnitzer Weg - Bodebrücke Hohenerleben	Mischverkehr mit schlechter Oberfläche	Instandsetzung des Radweges	gem. GRW, Asphaltdecke 3m, inkl. Bodestr. mit Querungshilfe an der Brücke	mittel	1704	255.600,00 €
5562	R1	Parkplatz Löbnitzer Weg - Klärwerk unteres Ende der Rampe	Radfernweg mit geringer Breite bei kurviger Wegführung und starkem Bewuchs	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung RW auf 3m, regelmäßiger Beschnitt	mittel	1568	235.200,00 €
5563	Löbnitzer Weg	Einmündung Marritzer Weg (Umfahrung SF)	Radfernweg quert Stadtaufahrung in Kurve	Bau einer Querungshilfe	zusätzl. Tempo 30 (Kurve), , deutlichere Wegweisung, Furtmarkierung	mittel	0	25.000,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5564	Boderadweg/ Drachenschwanzstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz	973	175.140,00 €
5566	Lietheweg	L71 - Kabelgraben	neue tourist. Route auf Deichweg, loser Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Verlegung Einnündung L71 zur Lieth-Brücke für direkte Querung	mittel	1262	227.160,00 €
5569	Gollnowstr.	Bernburger Str. - KV Wassertorstr.	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	gem. GRW beidseitig, altern. westl. Radfahrstreifen	mittel	647	258.800,00 €
5570	Gollnowstr.	Ast Gollnowstr. am Bahnübergang	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	breiter Gehweg Rad frei (>3m) beide Richtungen, idealerweise durchführend bis Bahnhof	mittel	185	27.750,00 €
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz	0	
5580	Hohenerxebener Str.	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz	0	
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurth Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurth Schloss	kurz	0	
5585	Pestalozzistr.		Pflasterung, Bahnhofszugang Innenstadt, Sturzgefahr bei Nässe	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Platten-/Asphaltpur mit Piktogrammen "Rad"	kurz	199	35.820,00 €
5586	Wassertorstr.	Steinstr. - Marktstr.	Netzlücke, Mischverkehr, tlw. GRW, unübersichtl. mit vielen Einmündungen, tlw. schmale GRW	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege verbreitern + Rad frei, Markierung von Furten, Radschutzstreifen, Minikreisel Wächterplatz + Wassertorstr. / Steinstr.	mittel	578	11.700,00 €
5587	Stadtbadstr.	zw. Sodastr. und Wasserturmstr.	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf der Straße	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Durchgangsverkehr verhindern, ohne Unfallgefahren zu schaffen: Pflanzenkästen/ Bänke auf der Fahrbahn, Feuerwehrzufahrt gewährleisten	kurz	128	500,00 €
5592	Schöner Blick	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel	285	51.300,00 €
5593	Neue Welt	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel	311	55.980,00 €
5594	Schlachthofstr.	KV Löbnitzer Weg bis Hohlweg	Mischverkehr, schmale Gehwege mit tlw. Rad frei, lückenhafte/ wechselnde Führungsform, Oberfläche mangelhaft, keine Querungshilfen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radschutzstreifen, Querungshilfen Löbnitzer Weg/ Schlachthofstr./ Neue Welt/ Rampe L72/ Pfännerhöhe	mittel	729	109.350,00 €
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz	0	
5597	Stadtinformation	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz	0	
5598	Stadtsee	SF	einzelne Poller an vielen Zufahrten des Stadtsees, Sturzgefahr, besonders bei Dunkelheit	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	alternative Lösungen ohne Sturzgefahr, Bepflanzung	kurz	0	500,00 €
5599	Parkstr.	Kreuzung E.-Grupe-Str.	hoher Bordstein direkt an Einfahrt zum Radweg	Instandsetzung des Radweges	Absenkung Bordstein	kurz	0	
5600	Marbeweg	Neu-Stassfurt	Oberfläche schlecht, Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m	mittel	1515	272.700,00 €
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz	0	500,00 €
5602	Boderadweg	Athensleben - Rothenförde Wehr	schlechte Oberfläche, Asphalt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel	1060	159.000,00 €
5603	Boderadweg	Athensleben - Unseburg	schlechte Oberfläche, unbefestigt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel	1837	91.500,00 €
5608	Feldweg L50 - Hohenerleben		Plattenweg schlecht, starker Bewuchs	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen		mittel	1519	273.420,00 €
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz	0	
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammpuren	kurz	1112	
5611	Am Strandbad	Bernburger Str. bis Strandbad	während der Badesaison starker Rad- und Fußverkehr, kein Gehweg	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammpuren	kurz	693	
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel	1487	200.160,00 €
5615	Löbnitzer Weg	Knoten Löbnitzer Weg - Salzrinne	Querung Fernradweg im unübersichtlichen Kreuzungsbereich in einer Kurve, kleine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Querungshilfen Salzrinne auf beiden Kreuzungsseiten und bevorrechtigten (Zebrastrreifen od. Bedarfsampel); Wegweisung Fernradweg auf der "richtigen" Straßenseite	mittel	0	25.000,00 €
							Summe	7.677.990,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs-horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5501	Liethe-Weg	entlang der Liethe ab L73 Ortsausgang SF bis Sporthalle Friedrichshall	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung "Liethe-Radweg", Rundweg Bode - Wipper - Saale - Bode möglich (48km), Asphaltdecke > 3m	mittel	1525	274.500,00 €
5512	Feldweg Bodebrücke	Hohenerleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel	405	60.750,00 €
5513	Jakobsgrube	bei Athenleben	Wirtschaftsweg als neue tour. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel	3385	609.300,00 €
5516	Knüppelsberg	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftsweg, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel	1771	318.780,00 €
5518	Bodeufer SF Zentrum	Eisenbahnbrücke bis Salzrinne	Fahrbahnführung tour. RW unübersichtl., Garagenplatz	Bau eines neuen Radweges	Neubau tour. RW (R1,D3,BOR,RDE) entlang der Bode, Asphaltdecke 3m	lang	526	210.400,00 €
5519	Bodeufer SF Ost	Salzrinne bis L73/ Beginn neuer Liethe-Radweg	Boderadweg führt uferfern (links) durch Gew.geb.	Bau eines neuen Radweges	Prüfung Neubau tour. RW (BOR) entlang der Bode (rechts), Anbindung Liethe-RW	lang	1310	524.000,00 €
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	1179	212.220,00 €
5522	Lietheweg	Rathmannsdorf Lietheweg bis Wehr an der Wipper (Güsten)	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu K1304	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Prüfung Hochwasserschutz, Rundweg Bode-Liethe-Wipper-Saale-Bode 48km	mittel	2651	197.640,00 €
5535	Bodebrücke Salzrinne		an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz		
5536	Bodewehr am Schütz	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Engstelle auf Brücke < 1m, Radfernweg (R1,RDE,D3)	Bau einer Brücke	Übergang am Wehr verbreitern > 2m, Prüfung Bestandsschutz	lang	49	882.000,00 €
5552		Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz	158	23.700,00 €
5558	Kaiserhof/ R1	Boderadweg West - KV Lehrter Str. - Boderadweg Ost	verwinkelte, unübersichtl. Wegführung Fernradweg R1 über Kreisverkehr, durch Abbruchhäuser	Instandsetzung des Radweges	Fernradweg gut erkennbar, direkt und bevorrechtigt durchführen; Zebrastreifen; Aufpflasterung/ Farbe/ Beschilderung im gesamten Kreis; städtebaul. Gest. (Rastplatz)	mittel	266	39.900,00 €
5559	Bodestr./R1	Bodeufer/ Parkpl. Bodestr. - Salzrinne	Mischverkehr, schlechte Oberfläche, Wegweisung unzureichend, Auffahrt Salzrinne steil/ enge Kurve, Netzlücke, Garagenplatz	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	sichtbare Wegweisung ab Bodeufer, Einrichtung Fahrradstr. prüfen, sonst Radfahrstreifen und Bevorrechtigung, Rotfärbung, Querung Bodestr. mit Insel, Garagen an der Salzrinne für direktere Führung entfernen	mittel	863	155.340,00 €
5560	Bodebrücke Hohenerleben West/R1	Bodestr.	Brücke extrem schmal (2,1m), Fernradweg im Mischverkehr	Bau einer Brücke	Bodebrücke in ausreichender Breite erneuern (Fernradweg), Schutzstreifen/ Radfahrstreifen/gem GRW, Geschwindigkeitsdämpfung	lang	47	846.000,00 €
5561	R1	Klärwerk Löbnitzer Weg - Bodebrücke Hohenerleben	Oberfläche Fernradweg unbefestigt, auf Bodestr. Mischverkehr mit schlechter Oberfläche	Instandsetzung des Radweges	gem. GRW, Asphaltdecke 3m, inkl. Bodestr. mit Querungshilfe an der Brücke	mittel	1704	255.600,00 €
5562	R1	Parkplatz Löbnitzer Weg - Klärwerk unteres Ende der Rampe	Radfernweg mit geringer Breite bei kurviger Wegführung und starkem Bewuchs	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung RW auf 3m, regelmäßiger Beschnitt	mittel	1568	235.200,00 €
5563	Löbnitzer Weg	Einmündung Marnitzer Weg (Umfahrung SF)	Radfernweg quert Stadturnfahrung in Kurve	Bau einer Querungshilfe	zusätzl. Tempo 30 (Kurve), , deutlichere Wegweisung, Furtmarkierung	mittel	0	25.000,00 €
5564	Boderadweg/ Drachenschwanzstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz	973	175.140,00 €
5566	Lietheweg	L71 - Kabelgraben	neue tourist. Route auf Deichweg, loser Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Verlegung Einmündung L71 zur Liethe-Brücke für direkte Querung	mittel	1262	227.160,00 €
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz	0	
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurth Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurth Schloss	kurz	0	
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Polter auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Polter bzw. Umlaufsperr	Entfernung Polter	kurz	0	500,00 €
5602	Boderadweg	Athenleben - Rothenförde Wehr	schlechte Oberfläche, Asphalt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel	1060	159.000,00 €
5603	Boderadweg	Athenleben - Unseburg	schlechte Oberfläche, unbefestigt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel	1837	91.500,00 €
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammstreifen	kurz	1112	
							Summe	5.523.630,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs-horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5502	L63	östl. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gemGRW Ri. Brumby	lang	876	350.400,00 €
5503	K1292 Üllnitz-Glöthe	Üllnitz-Glöthe	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel	842	126.300,00 €
5510	L72	OD Neundorf	Schüler im Mischverkehr, Engstelle, GRW (Zweirichtung) einseitig und schmal, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke, Schwerverkehr	Instandsetzung des Radweges	GRW beiseitig max. Breite (Grünstreifen weg), keine Unterbrechung an Engstelle, kein ZweirichtungsGRW innerorts (Einmündungen), Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo30 gesamter Ort	mittel	273	40.950,00 €
5511	L71	SF - Rathm.dorf	DTV im Prüfbereich, Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, Anbindung Bahnhof/ Strandbad, sehr kurvige Führung und hohe Geschwindigkeiten	Bau eines neuen Radweges	Lage möglichst westl. für Anbindung Bahnhof und Strandbad, Teilstück "Liethe"-Radweg im Brückenbereich, Querungshilfen an Einmündungen/ Ortsgrenzen	lang	3133	1.216.000,00 €
5514	L71	SF-Unseburg	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Bedarfsliste wB	Bau eines neuen Radweges		lang	7343	2.396.400,00 €
5515	L70	OD Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, schmaler Fußweg, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Gehweg verbreitern + Rad frei	mittel	1355	203.250,00 €
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	1179	212.220,00 €
5521	Kabelgraben	Rathmannsdorf	Alltagsverbindung auf Deichweg, Alternative zu L71, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel	903	162.540,00 €
5523	L72	südl. Neundorf	DTV zu hoch, Berufsschüler im Mischverkehr, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang	2614	471.600,00 €
5524	L50	Förderst. - Neugattersleben	Schüler im Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, Bedarfsliste w.B., Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang	5616	2.246.400,00 €
5525	L63	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe	mittel	0	25.000,00 €
5526	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindestst. (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30	mittel		
5527	L63	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückstau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30	mittel		
5528	L72	OD Förderst. Ri. Staßf.	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener nbGRW < 2m, SV 10%	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Verbreiterung gemeinsamer GRW beidseits, Anschluss neuer RW Staßf. Ostseite	mittel		
5529	L50	Förderstedt - Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener Radweg < 2m, SV 10%	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung getrennter GRW beidseits bis RW Atzendorf (zw. Fahrbahn und Alleebäumen), Tempo 30 im Ortskern	mittel	358	53.700,00 €
5530	L63	OD Üllnitz	Schüler im Mischverkehr, Netzlücke, DTV im Prüfbereich, Engstelle im Bereich Haltestelle	Bau eines neuen Radweges	Fortsetzung Zweirichtungs-GRW innerorts, besser beidseitig gem. GRW mit Querungshilfen	mittel	840	336.000,00 €
5537	L71	OD SF Hecklinger Str.	Schüler im Mischverkehr (GTS Tiergarten), LRVN Netzlücke, Engstelle Turmgasse	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg maximal verbreitern und Radfrei, evt. Sicherung Engstelle Turmgasse (Geländer), Tempo30	mittel		
5538	L71	OD SF Gollnowstr.	Schüler im Mischverkehr, LRVN Netzlücke, gem. GRW mit Engstellen, keine Integration in Knotenpunkte	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung GRW + Borsteinabsenkungen, sonst Radfahrstreifen	mittel	124	18.600,00 €
5539	L72	OD SF Luisenpl. - Neund. Str.	Schulweg, gem. GRW nur eine Richtung, unnötige Querungen vermeiden	Instandsetzung des Radweges	Zweirichtungs-GRW bis Kreisverkehr zur Vermeidung von Querungen der Schüler (keine Ausfahrten), Verbreiterung	mittel	353	52.950,00 €
5540	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	fehlende sichere Querung vor der Schule, DTV 3218	Bau einer Querungshilfe	LSA/ Zebrastrifen mit Verkehrsinsel	mittel		25.000,00 €
5544	L71	Rathmannsdorf südlich	DTV im Prüfbereich, Mischverkehr, Schulweg, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Prüfung straßenferne Führung lt. Netz SLK über Wirtschaftsweg n. Iberstedt, allerdings sehr umwegig und keine soziale Sicherheit	lang	1482	592.800,00 €
5550	L73	OD Staßfurt, Schulstr. Hohenerlebener Str - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls, Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe in Höhe der Kirche	mittel	443	79.740,00 €
5574	L72	Neundorf Stassfurter Str. bis Ende Zweirichtungs-GRW Höhe Kornegasse	DTV zu hoch, vorhandener Zweirichtungs-GRW innerorts gefährlich (viele Ausfahrten), Schüler	Instandsetzung des Radweges	GRW beidseitig und verbreitern, Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo 30 gesamte OD	mittel	1030	154.500,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs-horizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5575	K1303	Neundorf Güstener Weg - L71	Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, kurvig, Oberfläche mangelhaft, Anbindung Bahnhof/Strandbad	Bau eines neuen Radweges		lang	1408	563.200,00 €
5612	L71	OD Staßfurt, Bernburger Straße - Salzwerkstraße	GRW nur einseitig, Berufsschüler auf Fußweg als "Geisterfahrer" in Gegenrichtung (viele Einmündungen!) oder im Mischverkehr (sehr schlechte Oberfläche)	Instandsetzung des Radweges	Instandsetzung GRW Nordseite und Neubau GRW Südseite, Absicherung Einmündungen mit Furten, Querungshilfen an wichtigen Einmündungen und Schulen	mittel	1361	204.150,00 €
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel	1487	200.160,00 €
							Summe	9.731.860,00 €

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz
5517	Tränental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz
5597	Stadtinformation	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5508	Steinstr.	SF Steinstr. zw. Wassertorstr. - Luisenstr.	Pflasterung, Sturzgefahr bei Nässe, Radfahrer fahren auf besserem Gehweg, Fahrbahn eng durch beidseitig parkende Autos	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	auf der Fahrbahn Streifen für Radverkehr/ Rollstühle/ Rollatoren ohne Pflasterung, Signaturspur, nur Lieferverkehr frei, Prüfung Fahrradstr., Parkkonzept	kurz	538	96.840,00 €
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz	0	
5517	Tränental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz	0	
5531	Alte Calbesche Str.	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz	999	
5535	Bodebrücke Salzrinne		an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz		
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz	0	
5548	Bahnhof Staßfurt	Ost-/Westseite des Bahnhofs	wenige ungepflegte Abstellplätze, Zufahrt nur für Busse (Ostseite), verwilderte Brachflächen	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Pflegemaßnahmen im gesamten Bahnhofsumfeld, mehr Stellplätze, Test von Fahrradboxen, Radverkehr zulassen	kurz		
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz	158	23.700,00 €
5553	Str. d. Solidarität	Staßfurt	keine Freigabe Einbahnstraße, Einengung der Fahrbahn/ Gefährdung Radverkehr durch Längs- und Querparker	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	verträgliches Parkkonzept, Problematik Dooring, Radschutzstreifen mit Sicherheitsraum, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	kurz	262	
5564	Boderadweg/ Drachenschwanzstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz	973	175.140,00 €
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz	0	
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz	0	
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurther Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurther Schloss	kurz	0	
5585	Pestalozzistr.		Pflasterung, Bahnofszugang Innenstadt, Sturzgefahr bei Nässe	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Platten-/Asphaltspur mit Piktogrammen "Rad"	kurz	199	35.820,00 €

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO
5587	Stadtbadstr.	zw. Sodastr. und Wasserturmstr.	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf der Straße	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Durchgangsverkehr verhindern, ohne Unfallgefahren zu schaffen: Pflanzenkästen/ Bänke auf der Fahrbahn, Feuerwehruzufahrt gewährleisten	kurz	128	500,00 €
5588	L50	Förderstedt, Bereich Germania Apotheke	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf dem GRW	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung der Poller, bei Bedarf gut sichtbare Oblekte ausserhalb der Rad-Durchfahrt aufstellen, Bäume pflanzen	kurz	0	500,00 €
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz	0	
5597	Stadtinformation	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz	0	
5598	Stadtsee	SF	einzelne Poller an vielen Zufahrten des Stadtsees, Sturzgefahr, besonders bei Dunkelheit	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	alternative Lösungen ohne Sturzgefahr, Bepflanzung	kurz	0	500,00 €
5599	Parkstr.	Kreuzung E.-Grupe-Str.	hoher Bordstein direkt an Einfahrt zum Radweg	Instandsetzung des Radweges	Absenkung Bordstein	kurz	0	
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz	0	500,00 €
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz	0	
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogramm Spuren	kurz	1112	
5611	Am Strandbad	Bernburger Str. bis Strandbad	während der Badesaison starker Rad- und Fußverkehr, kein Gehweg	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogramm Spuren	kurz	693	
							Summe	333.500,00 €

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO	Herkunft	Anzahl der Nennungen	Schulweg +5	tourist. Route +3	Punktzahl
5564	Boderadweg Drachenschwanz	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz	973	175.140,00 €	Bürgerbeteiligung	1	5	3	9
5502	L63 Üllnitz - A14	östl. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gemGRW Ri. Brumby	lang	876	350.400,00 €	Ortschaftsrat Förderstedt, Stadtrat	2	5		7
5524	L50 Förderst. - Neugattersl.	Förderst. - Neugattersleben	Schüler im Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, Bedarfsliste w.B., Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang	5616	2.246.400,00 €	Regionalplanung, Bürgerbeteiligung	2	5		7
5612	L71 SF Bernburger Str.	OD Staßfurt, Bernburger Straße - Salzwerkstraße	GRW nur einseitig, Berufsschüler auf Fußweg als "Geisterfahrer" in Gegenrichtung (viele Einmündungen!) oder im Mischverkehr (sehr schlechte Oberfläche)	Instandsetzung des Radweges	Instandsetzung GRW Nordseite und Neubau GRW Südseite, Absicherung Einmündungen mit Furten, Querungshilfen an wichtigen Einmündungen und Schulen	mittel	1361	204.150,00 €	Regionalplanung, Bürgerbeteiligung	2	5		7
5503	K1292 Üllnitz - Glöthe	Üllnitz-Glöthe	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel	842	126.300,00 €	Ortschaftsrat Förderstedt	1	5		6
5511	L71 Rathm. - SF	SF - Rathm.dorf	DTV im Prüfbereich, Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, Anbindung Bahnhof/ Strandbad, sehr kurvige Führung und hohe Geschwindigkeiten	Bau eines neuen Radweges	Lage möglichst westl. für Anbindung Bahnhof und Strandbad, Teilstück "Liethe"-Radweg im Brückenbereich, Querungshilfen an Einmündungen/ Ortsgrenzen	lang	3133	1.216.000,00 €	Bürgerbeteiligung	1	5		6
5514	L71 Unseburg - SF	SF-Unseburg	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Bedarfsliste wB	Bau eines neuen Radweges		lang	7343	2.396.400,00 €	Regionalplanung	1	5		6
5515	L70 OD Atzendorf	OD Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, schmaler Fußweg, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Gehweg verbreitern + Rad frei	mittel	1355	203.250,00 €	Ortschaftsrat Förderstedt	1	5		6
5525	L63 OD Förderst.	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe	mittel	0	25.000,00 €	Ortschaftsrat Förderstedt	1	5		6
5526	L63 OD Förderst.	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindestst. (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30	mittel			Ortschaftsrat Förderstedt	1	5		6
5527	L63 OD Förderst.	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückstau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30	mittel			Ortschaftsrat Förderstedt	1	5		6
5530	L63 OD Üllnitz	OD Üllnitz	Schüler im Mischverkehr, Netzlücke, DTV im Prüfbereich, Engstelle im Bereich Haltestelle	Bau eines neuen Radweges	Fortsetzung Zweirichtungs-GRW innerorts, besser beidseitig gem. GRW mit Querungshilfen	mittel	840	336.000,00 €	Regionalplanung	1	5		6
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel	1487	200.160,00 €	Stadt Hecklingen	1	5		6
5513	Jakobsgrube	bei Athenleben	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel	3385	609.300,00 €	Regionalplanung	1		3	4
5512	Feldweg Bodebrücke Hohenerxl.	Hohenerleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel	405	60.750,00 €	Stadtrat	1		3	4
5610	Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz	1112		Bürgerbeteiligung	1		3	4
5608	Feldweg L50 - Hohenerleben		Plattenweg schlecht, starker Bewuchs	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen		mittel	1519	273.420,00 €	Stadtrat	1			1

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP	Gesamtlänge in m	Kostenschätzung in EURO	Herkunft	Anzahl der Nennungen	Schulweg +5	tourist. Route +3	Punktzahl
5516	Knüppelsberg Strandsolbad	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftswege, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel	1771	318.780,00 €	Regionalplanung	1			1
5531	Üllnitz - Calbe	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz	999		Stadtrat	1			1
5504	L70 Atzend. - Wolmirsl.	westl. ab Ortsausgang Atzendorf - Wolmirslieben	Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. gemGRW	lang	3864	624.000,00 €	Bürgerbeteiligung	1			1
5581	L71 SF Schulstr.	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €	Bürgerbeteiligung	1			1
5582	L71 SF Charlottenstr.	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel	0	25.000,00 €	Bürgerbeteiligung	1			1
							Summe	9.415.450,00 €					